

REPERTORIO

ANNO	NUMERO
2017	515

**AREA AMMINISTRATIVA**  
**DETERMINA DIRIGENZIALE**

X	ORIGINALE
	COPIA

NUMERO 515 DEL REGISTRO DATA DI ADOZIONE 9.8.2017

**OGGETTO:** Fornitura di consumabili (vials e SPME fiber assembly) per il Distretto di Pescara. Indizione procedura sottosoglia ai sensi dell'art.36 del D.Lgs.50/2016. Presa atto RdO deserta nel Bando "BSS – BENI E SERVIZI PER LA SANITA'" – Indizione procedura sottosoglia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a del Dlgs 50/2016. Trattativa diretta sul Mepa.

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

**VISTA** la richiesta avente ad oggetto "Richiesta d'acquisto materiale di laboratorio", allegata al presente provvedimento (**Allegato 1**), effettuata all'Uff.Acquisti Beni e Servizi, Contratti dell'Agenzia con Prot.n°2763 del 19.04.2017, acquisita al ns.Prot.n°5769 del 19.04.2017, corredata dalla richiesta n.131 del 01.04.2017 con cui il Dirigente autorizza l'acquisto, con cui si chiede di procedere all'acquisto del seguente materiale consumabile:

Codice	Descrizione della fornitura	Q.tà
SU854181-U	20ml Headspace Vial, 75.5x22.5mm clear glass, DIN-crimpneck, long neck, rounded bottm	6
29175-U	20mm Gold Magnetic Cap w/Tan PTFE/White Silicone Septa 3mm	6
29176-U	20mm Blu Magnetic Cap w/Tan PTFE/White Silicone Septa 3mm	8
57289-U	SPME fiber assembly Polydimethylsiloxane (PDMS) df 30um (nonbonded, needle size 23 ga, for use with autosampler) Yellow	2

**VISTO** che alla suddetta richiesta viene allegata l'Offerta N.560/SG Ver.1 del 05.04.2017 (**Allegato 2**), formulata dalla ditta EXACTA+OPTECH LABCENTER S.p.a. su richiesta del RUP – Direttore del Distretto di Pescara, mentre non sono presenti le offerte delle ditte MPIM S.r.l. e CHIMICA CENTRO S.n.c., interpellate con richiesta di offerta da parte del RUP senza ottenere riscontro (**Allegato 3**)

**VISTA** la nota avente ad oggetto "Richiesta di integrazione d'acquisto materiale da laboratorio" allegata al presente provvedimento (**Allegato 4**) prot. 6240 del 02.05.2017 con cui si chiede un'integrazione della precedente richiesta riguardante il seguente materiale consumabile:

57289-U	SPME fiber assembly Polydimethylsiloxane (PDMS) df 30um (nonbonded, needle size 23 ga, for use with autosampler) Yellow	2
---------	---	---

**RAVVISATO** in merito che, da una verifica eseguita sulla apposita piattaforma telematica, il prodotto non risulta allo stato presente nelle convenzioni Consip Spa attive, come da stampa agli atti;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101»;

**VISTO** il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 "sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto";

**CONSIDERATO** che la citata Legge 135/2012 prevede all'art. 1, comma 3, che "Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della



*legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”;*

**VISTO** il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge di stabilità 2016), in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

**VISTO** l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”;*

**CONSIDERATO** che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**RILEVATO** che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è disponibile il metaprodotto all'interno del bando *“BSS – BENI E SERVIZI PER LA SANITA”*;

**RITENUTO** di attuare, per tutte le suddette motivazioni, nel rispetto della normativa vigente in ordine alle procedure di acquisizione di beni e servizi, idonea procedura di acquisto in economia, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs.50/2016, per l'affidamento della fornitura di consumabili (vials e SPME fiber assembly)destinati al Distretto di Pescara, mediante procedura negoziata all'interno del mercato elettronico (MEPA) con la modalità *“Richiesta di Offerta”* (RDO) n. 1571801 aperta, quale gara aperta a qualsiasi fornitore MEPA” per la quale l'Agenzia non ha selezionato specifiche imprese da invitare e per la quale potranno sottomettere offerte tutte le imprese che avranno conseguito le necessarie Abilitazioni al Bando oggetto della RdO, nel bando *“BSS – BENI E SERVIZI PER LA SANITA”*;

**RITENUTO**, alla luce dell'art. 95 (“Criteri di aggiudicazione dell'appalto”), di affidare la fornitura con il criterio del minor prezzo in quanto trattasi di forniture standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato;

**VISTA** la determina dirigenziale n. 423 del 03.05.2017 con cui si è indetta una Rdo aperta a minor prezzo per i prodotti sopraelencati;

**TENUTO CONTO** che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte previsto per il 18.05.2017 non è pervenuta nessuna offerta, come da verbale di gara deserta alleato al presente atto (Allegato 5);

**CONSIDERATO** che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**VISTO** D.Lgs 56 del 19 aprile 2017 entrato in vigore il 20 maggio 2017 che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;



**VISTO** l'art.36 *“Contratti sotto soglia”*, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che *“l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese” (comma 1)*, specificando che *“...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità...” (comma 2)* *“...“....per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...” (lett a))*;

**VISTO** l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ribadisce l'obbligo per le stazioni appaltanti *“di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”*, consentendo comunque, nel rispetto di tale prescrizione, di *“procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro...”*;

**CHE** non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del Dlgs 50/2016 ma, ai sensi del comma 1 dell'art. 37 sopracitato, non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'art. 37 commi 2 e 3.

**CHE** il legislatore ha ritenuto di dare preferenza a procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, come stabilisce l'art. 58 del Dlgs 50/2016;

**DATO ATTO** che i principi posti dall'art. 30 del Dlgs 50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa, gestito da Consip S.p.A., in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte di Consip;

**DATO ATTO** che tutti i principi di cui al citato art. 30 sono stati integralmente rispettati prima con l'indagine di mercato condotta dal Rup, di cui ai predetti allegati, e poi con l'indizione della Rdo aperta sul Bando *“BSS – BENI E SERVIZI PER LA SANITA’* andata deserta come specificato;

**CONSIDERATO** che trattatasi di materiali consumabili necessari al prosieguo dell'attività laboratoristica;

**CONSIDERATO** che, in base alle Linee Guida dell'Anac n. 4 definitive adottate con delibera n.1097 del 26.10.2016, il RUP, al fine di garantire la massima trasparenza ed nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs 50/2016, aveva già condotto una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta ad identificare le soluzioni presenti sul mercato;

**CHE** i risultati dell'istruttoria condotta dal RUP sono riportati nelle note prot. 5769/2017 e n. 6249/2017(allegate) da cui si evince che:

- attraverso una richieste di preventivo prot. 2314 del 4.04.2017, 2309 del 4.04.2017 e n. 2311 del 4.04.2017 delRup.(allegate) sono state invitate tre aziende fornitrici di consumabili vials e SPME individuate dal RUP, come descritto dallo stesso RUP nelle note citate;
- l'unica offerta economica è stata proposta dalla ditta Exacta+Optech spa con il preventivo prot. 2390 del 6.04.2017 Dis PE, come da nota del RUP allegata;



- che IL Rup ha richiesto con nota prot. 6240/2017 un'integrazione alla precedente richiesta allegando "l'unico preventivo pervenuto della ditta Exacta+Opetch spa" prot. 2390/2017

**VISTA** la valutazione positiva espressa dal RUP sul fornitore;

**VISTO** l'art. 95 D.Lgs 50/2016 comma 4 in base al quale può essere utilizzato il criterio del minor prezzo "...per servizi e forniture di importo fino a 40.000,00....";

**CONSIDERATO** che non è necessario indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto trattasi di affidamento ex art. 36 comma 2 lett a);

**STABILITO** di non chiedere la costituzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Dlgs 50/2016 che può essere considerata facoltativa nei casi di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) ai sensi dell'art. 93 stesso;

**STABILITO** di non chiedere la costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Dlgs 50/2016 che può essere considerata facoltativa nei casi di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) ai sensi dell'art. 103 stesso;

**CHE** ai sensi del comma 6 bis dell'art. 36 D.Lgs 50/2016 nei mercati elettronici per gli acquisti inferiori a € 40.000,00 la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 è effettuata a campione dal soggetto responsabile del mercato elettronico;

**RITENUTO**, per tutte le motivazioni sopra riportate, di procedere all'affidamento diretto, a seguito dell'indagine esplorativa condotta dal RUP con richiesta di preventivi, nei termini di cui all'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 mediante trattativa diretta con un unico fornitore, ditta Exacta

Codice	Descrizione della fornitura	Q.tà	Prezzo UNITARIO a base d'asta	Prezzo TOTALE a base d'asta
	20ml Headspace Vial, 75.5x22.5mm clear glass, DIN-crimpneck, long neck, rounded bottm	6	€ 21,82+IVA	€ 130,92+IVA
	20mm Gold Magnetic Cap w/Tan PTFE/White Silicone Septa 3mm	6	€ 83,60+IVA	€ 501,60+IVA
	20mm Blu Magnetic Cap w/Tan PTFE/White Silicone Septa 3mm	8	€ 83,60+IVA	€ 668,80+IVA
	SPME fiber assembly Polydimethylsiloxane (PDMS) df 30um (nonbonded, needle size 23 ga, for use with autosampler) Yellow	4	€ 587,00+IVA	€ 2.348,00+IVA
Prezzo Totale Base d'Asta ----->>>>				<b>€ 3.649,32+IVA</b>

\*Opetch spa per la fornitura del seguente materiale di € 3.649,32 escluso Iva:

**CHE** sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario procedere alla redazione del DUVRI, trattandosi di mera fornitura a carattere estemporaneo;

**RITENUTO** di individuare quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, la dr.ssa Emanuela Scamosci;



**DATO ATTO** che con delibera D.G. n.74 del 13/10/2016 è stato adottato il Bilancio di previsione 2017-2019 di A.R.T.A. Abruzzo;

**CONSIDERATO** che la Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 13 LR 3/2002, non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2017 dell'Agenzia ed essendo l'ARTA in gestione provvisoria, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente a un dodicesimo della spesa prevista da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

**CONSIDERATO** che, pur essendo in regime di esercizio provvisorio di bilancio, l'impegno suindicato assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza", in quanto non risulta possibile sospendere la fornitura di prodotti indispensabili ai laboratori, per non incorrere in grave disservizio nello svolgimento delle attività analitiche svolte dagli stessi, come da note del RUP prot. 7653 7654 del 25.05.2017;

**VISTI** gli impegni di spesa n. 2017//1/282/1 e n. 2017//1/283/1 complessiva di € 4.452,18 iva compresa, per la fornitura dell'intervento tecnico di consumabili (vials e SPME fiber assembly) per il Distretto di Pescara, adottati con la determina n. 423/2017, suddivisi nel seguente modo:

- € 2.942,23 (IVA inclusa) sul capitolo 9.02.1.03.42.0 denominato "MATTM – Strategia Marina – Materiale di consumo" del bilancio finanziario anno 2017;
- € 1.509,95 (IVA inclusa) sul capitolo 9.08.1.03.20.0 denominato "Vetreteria e altro materiale" del bilancio finanziario 2017;

**RITENUTO** di imputare la somma complessiva di € 4.452,18 iva compresa agli impegni di spesa n. 2017//1/282/1 e n. 2017//1/283/1 sopracitati

#### **DETERMINA**

1. **Di prender atto** del verbale di gara deserta (allegato) riferito alla Rdo n. 1571801 indetta con determina n. 423/2017.
2. **di prendere atto** dei risultati dell'istruttoria condotta dal RUP, riportati nelle allegate note prot. 5769/2017 e 6240/2017(allegate al presente atto), al fine di individuare un fornitore adeguato per la fornitura di consumabili vials e SPME richiesta con le note citate.
3. **di procedere** all'affidamento diretto, a seguito dell'indagine esplorativa condotta dal RUP con richiesta di preventivi, nei termini di cui all'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 mediante trattativa diretta con un unico fornitore, ditta Exacta \*Opetch spa per la fornitura del seguente materiale di € 3.649,32 escluso Iva.
4. **di quantificare** il valore dell'appalto in €4.452,18 iva inclusa.
5. **di stabilire** che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza;
6. **di individuare** quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, la dr.ssa Emanuela Scamosci.
7. **di imputare** spesa complessiva di € 4.452,18 iva compresa, per la fornitura dell'intervento tecnico di consumabili (vials e SPME fiber assembly) per il Distretto di Pescara, agli impegni di spesa n. 2017//1/282/1 e n. 2017//1/283/1 adottati con determina n. 423/2017.
8. **di dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista

Il Direttore dell'Area Amministrativa  
Dr. Gianfranco Attili



L'Estensore

Visto Il Responsabile U.O.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA AL  
CAPITOLO

Impegno contabile registrato al n. 2017/...../....., 282/1, n. 2017/1/283/1

U.O. Attività Finanziarie ed Economiche

Dr. Salvatore Gizzi



Arta Abruzzo - Dist. Pescara			
Anno	Titolo	Classe	PARTENZA
2017	19	2	
Prot.n. 2763		Del 19/04/2017	

ARTA ABRUZZO DIREZIONE CENTRALE			
Anno	Titolo	Classe	Arrivo
2017	19	6	
Prot.n. 5769		Del 19/04/2017	

Spett.le

ARTA ABRUZZO  
Sede Centrale  
UFF. Approvv. Beni e Servizi  
[Sede.centrale@pec.artaabruzzo.it](mailto:Sede.centrale@pec.artaabruzzo.it)

**Oggetto:** Richiesta d'acquisto materiale da laboratorio.

Con la presente si chiede di procedere all'acquisto di N° 6 conf. di Vials Headspace da 20 ml, N° 6 pz di Vials Gold Magnetic Cap, N° 8 pz di Vials Blu Magnetic Cap e N° 2 SPME fiber assembly Polydimethylsiloxane per la sezione di CHIMICA AMBIENTALE del Distretto Provinciale ARTA di Pescara.

Si allegano: la richiesta di acquisto n.131 del 01.04.2017, le richieste di preventivo alle Ditte MPIM SRL, CHIMICA CENTRO SNC, EXACTA+OPTECH SPA e l'unico preventivo pervenuto da quest'ultima.


Si prega di inviarci copia dell'ordine effettuato.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.



Il Direttore del Distretto  
(Dott.ssa Emmanuela Scamosci)





[www.exactaoptech.com](http://www.exactaoptech.com)

Offerta N.: 560 / SG Ver. 1

Data: 05/04/2017

Elaborata da: Stefania Ganzerli 059-8081144

**Vs. Rifer.: PROT. 2311 DEL 04/04/17**

Ns. Rifer.: Alessandra Giuliani - 331/2845222

Pagamento: R.D. 90 GG.

Validità: 05/06/2017

Spett.le

**A.R.T.A. ABRUZZO distr.Prov.Pescara**

**VIA G. MARCONI NR. 51**

**65126 PESCARA PE**

**Tel.: 085 4500751**

**Fax: 085 45007505**

Codice Cliente: 1021019

Articolo	LC	Descrizione	Q.ta	Prezzo	Sc.	Importo
9003452	RIL	Headspace vials, flat top, rounded bottom, pkg of 100 volume 20 mL, clear glass vial, O.D. x H x I.D. 22.5 mm x 75.5 mm x 12.5 mm, long neck conf 100pz	6	27,2700	-20%	130,90
29175-U	D5L	Vial crimp seals, BiMetal (magnetic), 20 mm, with PTFE/silicone septa, pkg 100 gold seal, PTFE/silicone septa, diam. x thickness 20 mm x 3 mm	6	83,6000	/	501,60
26176-U	D5L	Vial crimp seals, BiMetal (magnetic), 20 mm, with PTFE/silicone septa, pkg 100 blue seal, PTFE/silicone septa, diam. x thickness 20 mm x 3 mm	8	83,6000	/	668,80
57289-U	D5L	SPME fiber assembly Polydimethylsiloxane (PDMS) df 30 µm (nonbonded, needle size 23 ga, for use with autosampler	2	587,0000	/	1.174,00

Per ulteriori informazioni inserire codice prodotto su ns. sito web [www.exactaoptech.com](http://www.exactaoptech.com) sezione catalogo online

**Condizioni di fornitura:**

I prezzi riportati s'intendono I.V.A. esclusa (22%)

Garanzia: 12 mesi f.co ns. sede vetreria e consumabili esclusi

Installazione: esclusa (quotazione a richiesta)

Consegna al piano: al costo

Consegna: 10/20gg. s.v.d.i.o.

Per ordini superiori a 300,00Euro non saranno addebitate spese

Per ordini web inferiori a 300,00Euro contributo spese di 15,00Euro (gestione ordine, imballo e trasporto)

Per ordini mail inferiori a 300,00Euro contributo spese di 30,00Euro (gestione ordine, imballo e trasporto)

Per organizzazione logistica non è possibile accettare trasporti con nessun corriere esterno.

Inoltre, non è possibile accettare integrazioni ad ordini in corso, ogni ordine verrà quindi inteso come ordine nuovo.

In caso di Vs. gradito ordine Vi preghiamo di citare cortesemente data, numero e codice articolo e di inviarlo al numero 059-8081172 o all'indirizzo di posta elettronica [ordini@exactaoptech.com](mailto:ordini@exactaoptech.com)

Indirizzo mail di posta certificata [exacta-optech@pec.it](mailto:exacta-optech@pec.it)

Restiamo a Vs. completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione Vi occorra.

**EXACTA + OPTECH Labcenter S.p.a.**


**EXACTA + OPTECH LABCENTER S.p.A.**  


Mod.Mo. 3

☐ SCAMOSCI ☐ RENZI  
☐ PALERMI ☐ CECCOMANDINI  
A.R.T.A. ABRUZZO **06 APR 2017** DIST. PE  
☐ SULLI ☐ CAPOALE ☐ CRESCENZI  
☐ BARIZZI ☐ PETRINI ☒ CIMINO

**Arta Abruzzo - Dist. Pescara**


Anno	2017	Titolo	22	Classe	16	ARRIVO
Prot.n.	2390		Del	06/04/2017		



Arta Abruzzo - Dist. Pescara

Anno	Titolo	Classe	
2017	19	3	PARTENZA

Prot. n. 2309 Del 04/04/2017



Spett.le

MPIM Srl  
Via Chiacchiaretta n.37  
66020 Sambuceto (CH)  
[mpim@pec.mpim.it](mailto:mpim@pec.mpim.it)

**Oggetto: Richiesta di preventivo.**

Con la presente si chiede il preventivo per quanto segue:

Codice (1)	Descrizione della fornitura	U. M.	Q.tà
SU854181-U	20ml Headspace Vial, 75.5x22.5mm clear gla..., DIN- crimpneck, long neck, rounded bottm	Pz	6
29175-U	20mm Gold Magnetic Cap w/Tan PTFE/White Silicone Septa 3mm	Pz	6
29176-U	20mm Blu Magnetic Cap w/Tan PTFE/White Silicone Septa 3mm	Pz	8
57289-U	SPME fiber assembly Polydimethylsiloxane (PDMS) df 30µm (nonbonded, needle size 23 ga. for use with autosampler) Yellow	Pz	2

Richiesta relativa alla fornitura

Codice (rif.1)	Data prevista per la consegna	Luogo di consegna	Range di scadenza del prodotto (qualora prevista)	Condizioni del trasporto (qualora previsto)	Note
		ARTA Dato Prov.le di Pescara Viale G. Marconi n.47 65126 Pescara (PE)			

Il preventivo può pervenire via PEC [dist.pescara@pec.artaabruzzo.it](mailto:dist.pescara@pec.artaabruzzo.it) o via mail all'indirizzo:  
[v.desantis@artaabruzzo.it](mailto:v.desantis@artaabruzzo.it) - [h.digennaro@artaabruzzo.it](mailto:h.digennaro@artaabruzzo.it) entro 2 gg dal ricevimento della  
presente.

Per informazioni e comunicazioni tecniche rivolgersi alla Dott.ssa Emanuela Scamosci  
tel n. 085 45007523.



Il Direttore del Distretto  
Dott.ssa Emanuela Scamosci

MPG04/02 Rev.03



Certificato N° 225977

VELINA

## Leggi Messaggio

Da: [posta-certificata@pec.aruba.it](mailto:posta-certificata@pec.aruba.it)

A: [dist.pescara@pec.artaabruzzo.it](mailto:dist.pescara@pec.artaabruzzo.it)

CC:

Ricevuto il: 04/04/2017 01:46 PM

Oggetto: CONSEGNA: RICHIESTA PREVENTIVO [Protocollo N.ro 2017-PROT-2309]

Priorità: normale

[dati-cert.xml](#)(787)

[postacert.eml](#)(281902)

[smime.p7s](#)(3317)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [APPOGGIO DELETED ITEMS DRAFTS](#)  
[RECEIPTS SENT ITEMS](#)

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a [mpim@pec.mpim.it](mailto:mpim@pec.mpim.it) "posta certificata"  
-- Il giorno 04/04/2017 alle ore 13:46:43 (+0200) il messaggio con Oggetto "RICHIESTA PREVENTIVO [Protocollo N.ro 2017-PROT-2309]" inviato da "[dist.pescara@pec.artaabruzzo.it](mailto:dist.pescara@pec.artaabruzzo.it)" ed indirizzato a "[mpim@pec.mpim.it](mailto:mpim@pec.mpim.it)" è stato correttamente consegnato al destinatario. Identificativo del messaggio: 9920E818-8399-FF5E-800D-FDB04C6A4C6B@telecompost.it Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale). L'allegato dati-cert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione. NOTA La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml), dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica: - Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo è allegato alla ricevuta di consegna. - Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash. - Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà allegato nella ricevuta di consegna. Per maggiori dettagli consultare: <http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305>

Arta Abruzzo - Dist. Pescara			
Anno 2017	Titolo 19	Classe 3	PARTENZA
Prot.n. 2311		Del 04/04/2017	

Spett.le

Ditta EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA  
[a.giuliani@exactaoptech.com](mailto:a.giuliani@exactaoptech.com)

**Oggetto: Richiesta di preventivo.**

Con la presente si chiede il preventivo per quanto segue:

Codice (1)	Descrizione della fornitura	U. M.	Q.tà
SU854181-U	20ml Headspace Vial, 75.5x22.5mm clear gla..., DIN-crimpneck, long neck, rounded bottm	Pz	6
29175-U	20mm Gold Magnetic Cap w/Tan PTFE/White Silicone Septa 3mm	Pz	6
29176-U	20mm Blu Magnetic Cap w/Tan PTFE/White Silicone Septa 3mm	Pz	8
57289-U	SPME fiber assembly Polydimethylsiloxane (PDMS) df 30µm (nonbonded, needle size 23 ga, for use with autosampler) Yellow	Pz	2

Richiesta relativa alla fornitura

Codice (rif.1)	Data prevista per la consegna	Luogo di consegna	Range di scadenza del prodotto (qualora prevista)	Condizioni del trasporto (qualora previste)	Note
		ARTA D.tto Prov.le di Pescara Viale G. Marconi n.47 65126 Pescara (PE)			

Il preventivo può pervenire via PEC [dist.pescara@pec.artaabruzzo.it](mailto:dist.pescara@pec.artaabruzzo.it) o via mail all'indirizzo: [v.desanctis@artaabruzzo.it](mailto:v.desanctis@artaabruzzo.it) - [b.digennaro@artaabruzzo.it](mailto:b.digennaro@artaabruzzo.it) entro 2 gg dal ricevimento della presente.

Per informazioni e comunicazioni tecniche rivolgersi alla Dott.ssa Emanuela Scamosci  
tel n. 085 45007523.



Il Direttore del Distretto  
(Dott.ssa Emanuela Scamosci)



Certificato n. 705977

MPG04/02 Rev.03

VELINA

## Leggi Messaggio

Da: [posta-certificata@telecompost.it](mailto:posta-certificata@telecompost.it)

A: [dist.pescara@pec.artaabruzzo.it](mailto:dist.pescara@pec.artaabruzzo.it)

CC:

Ricevuto il: 04/04/2017 01:35 PM

Oggetto: ACCETTAZIONE: RICHIESTA PREVENTIVO [Protocollo N.ro 2017-PROT-2311]

Priorità: normale

[datacert.xml](#)(785)

[smime.p7s](#)(3321)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [APPOGGIO DELETED ITEMS DRAFTS](#)  
[RECEIPTS SENT ITEMS](#)

Ricevuta di accettazione Il giorno 04/04/2017 alle ore 13:35:20 (+0200) il messaggio "RICHIESTA PREVENTIVO [Protocollo N.ro 2017-PROT-2311]" proveniente da "dist.pescara@pec.artaabruzzo.it" ed indirizzato a: a.giuliani@exactaoptech.com ("posta ordinaria") è stato accettato dal sistema ed inoltrato. Identificativo messaggio: E227D60E-954A-7530-D7E3-0C5EF4BCE57A@telecompost.it

# MODULO RICHIESTA D'ACQUISTO

Data: 29/03/2016

N° autorizzazione 131 del 04/04/2012

Distretto/Area di: PESCARA

N° CENTRO DI COSTO:

Laboratorio di: CHIMICA AMBIENTALE

Richiedente: Emanuela Scamosci

Codice (1)	Descrizione della fornitura	Unità di misura	Quantità	Fornitori proposti (vedi elenco dei fornitori qualificati)	Richieste relative alla fornitura (tempi di consegna, range di scadenza, condizioni di trasporto, eventuali documenti da allegare)
SU854181-U	20mlHeadspace-Vial, 75.5x22.5mm clear glass, DIN-crimpneck, long neck, rounded bottom	Pezzi	6	<input type="checkbox"/> Qualificato Nominativi: _____	
29175-U	20mm Gold Magnetic Cap w/Tan PTFE/White Silicone Septa 3mm	Pezzi	6	<input type="checkbox"/> Qualificato Nominativi: _____	
29176-U	20mm Blu Magnetic Cap w/Tan PTFE/White Silicone Septa 3mm	Pezzi	8	<input type="checkbox"/> Qualificato Nominativi: _____	
57289-U	SPME fiber assembly Polydimethylsiloxane (PDMS) df 30 µm (nonbonded, needle size 23 ga, for use with autosampler) Yellow	Pezzi	2	<input type="checkbox"/> Qualificato Nominativi: _____	

NOTE: Analisi di "Strategia marina"

*(x 50% della For. cartacea)*

Firma del Dirigente (RES):

- ☐ Richiesta di acquisto da inviare alla Direzione Centrale (via PEC)  
☐ Richiesta di acquisto diretto del Distretto/Area

A cura dell'Ufficio Economato			
Codice (rif.1)	Fornitore	Preventivo/Offerta Prot. del	Rif. Determina (*)

(\*) Per gli acquisti di beni durevoli bisogna indicare il numero di determina dirigenziale di impegno di spesa per acquisto tramite fondo economale

Eventuali certificazioni di conformità richieste o note:

Il Funzionario (UED): \_\_\_\_\_ Si autorizza il (DD): \_\_\_\_\_

Il Funzionario (RA): \_\_\_\_\_ Si autorizza il (DAA): \_\_\_\_\_

NON PRESENTE  
 IN MAGAZZINO

## Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: dist.pescara@pec.artaabruzzo.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A: [sede.centrale@pec.artaabruzzo.it](mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it)

CC:

Ricevuto il: 19/04/2017 09:52 AM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: RICHIESTA D'ACQUISTO MATERIALE DA LABORATORIO.  
[Protocollo N.ro 2017-PROT-2763]

Priorità: normale

[PROT\\_2017\\_2763\\_Lpdf\(1484203\)](#)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni](#) ▼

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

INVIO DOCUMENTAZIONE NS PROT. N° 2763 DEL 19/04/2017. DISTINTI SALUTI.

Arta Abruzzo - Dist. Pescara

Anno	Titolo	Classe	
2017	19	2	PARTENZA
Prot.n.	3109	Del	02/05/2017



Spett.le

ARTA ABRUZZO

Sede Centrale

Uff. Approvv. Beni e Servizi

[Sede.centrale@pec.artaabruzzo.it](mailto:Sede.centrale@pec.artaabruzzo.it)

ARTA ABRUZZO  
DIREZIONE CENTRALE

Anno	Titolo	Classe	
2017	19	6	Arrivo
Prot.n.	6240	Del	02/05/2017



**Oggetto:** Richiesta di integrazione d'acquisto materiale da laboratorio.

Con la presente si chiede di procedere all'integrazione d'acquisto di ulteriori N° 2 confezioni da 3 pezzi di SPME fiber assembly Polydimethylsiloxane per la sezione di CHIMICA AMBIENTALE del Distretto Provinciale ARTA di Pescara.

Si allegano: la richiesta di acquisto del 21.04.2017 e l'unico preventivo pervenuto dalla EXACTA OPTECH SPA.

Si prega di inviarmi copia dell'ordine effettuato.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.



Il Direttore del Distretto  
(Dott.ssa Emanuela Scamosci)



[www.exactaoptech.com](http://www.exactaoptech.com)

Offerta N.: 560 / SG Ver. 1

Data: 05/04/2017

Elaborata da: Stefania Ganzerli 059-8081144

Vs. Rifer.: **PROT. 2311 DEL 04/04/17**

Ns. Rifer.: Alessandra Giuliani - 331/2845222

Pagamento: R.D. 90 GG.

Validità: 05/06/2017

Spett.le

A.R.T.A. ABRUZZO distr.Prov.Pescara

VIA G.MARCONI NR. 51

65126 PESCARA PE

Tel.: 085 4500751

Fax: 085 45007505

Codice Cliente: 1021019

Articolo	LC	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Sc.	Importo
9003452	K1L	Headspace vials, flat top, rounded bottom, pkg of 100 volume 20 mL, clear glass vial, O.D. x H x I.D. 22.5 mm x 75.5 mm x 12.5 mm, long neck conf 100pz	6	27,2700	-20%	130,90
29175-U	D5L	Vial crimp seals, BiMetal (magnetic), 20 mm, with PTFE/silicone septa, pkg 100 gold seal, PTFE/silicone septa, diam. x thickness 20 mm x 3 mm	6	83,6000	/	501,60
26176-U	D5L	Vial crimp seals, BiMetal (magnetic), 20 mm, with PTFE/silicone septa, pkg 100 blue seal, PTFE/silicone septa, diam. x thickness 20 mm x 3 mm	8	83,6000	/	668,80
57289-U	D5L	SPME fiber assembly Polydimethylsiloxane (PDMS) df 30 µm (nonbonded, needle size 23 ga, for use with autosampler	2	587,0000	/	1.174,00

Per ulteriori informazioni inserire codice prodotto su ns. sito web [www.exactaoptech.com](http://www.exactaoptech.com) sezione catalogo online

**Condizioni di fornitura:**

I prezzi riportati s'intendono I.V.A. esclusa (22%)

Garanzia: 12 mesi f.co ns. sede vetreria e consumabili esclusi

Installazione: esclusa (quotazione a richiesta)

Consegne al piano: al costo

Consegna: 10/20gg. s.v.d.r.o.

Per ordini superiori a 300,00Euro non saranno addebitate spese

Per ordini web inferiori a 300,00Euro contributo spese di 15,00Euro (gestione ordine, imballo e trasporto)

Per ordini mail inferiori a 300,00Euro contributo spese di 30,00Euro (gestione ordine, imballo e trasporto)

Per organizzazione logistica non è possibile accettare trasporti con nessun corriere esterno.

Inoltre, non è possibile accettare integrazioni ad ordini in corso, ogni ordine verrà quindi inteso come ordine nuovo.

In caso di Vs. gradito ordine Vi preghiamo di citare cortesemente data, numero e codice articolo e di inviarlo al numero 059-8081172 o all'indirizzo di posta elettronica ordini@exactaoptech.com

Indirizzo mail di posta certificata exacta-optech@pec.it

Restiamo a Vs. completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione Vi occorra.

EXACTA + OPTECH Labcenter S.p.a.

Arta Abruzzo - Dist. Pescara

Anno	Titolo	Classe	ARRIVO
2017	22	16	
Prot.n.	2390	Del	06/04/2017

☐ SCAMOSI ☐ RENZI  
☐ PALERMI ☐ CECOMANCINI  
 ARTA ABRUZZO 06 APR 2017 DIST. PE  
☐ SULLI ☐ COPPOLA ☐ CRESCENTI  
☐ CARIZZI ☐ PETRINI ☒ CIVINO

# MODULO RICHIESTA D'ACQUISTO

Data: 21/04/2017

N° autorizzazione

Distretto/Area di: PESCARA

N° CENTRO DI COSTO:

Laboratorio di: CHIMICA AMBIENTALE

Richiedente: Emanuela Scamosci

Codice (1)	Descrizione della fornitura	Unità di misura	Quantità	Fornitori proposti (vedi elenco dei fornitori qualificati)	Richieste relative alla fornitura (tempi di consegna, range di scadenza, condizioni di trasporto, eventuali documenti da allegare)
57289-U	SPME fiber assembly Polydimethylsiloxane (PDMS) df 30 µm (nonbonded, needle size 23 ga, for use with autosampler) Yellow	Conf da 3 pz	2	<input type="checkbox"/> <i>Qualificato</i> <i>Nominativi:</i> _____ _____	
				<input type="checkbox"/> <i>Qualificato</i> <i>Nominativi:</i> _____ _____	

NOTE: Analisi di "Strategia marina"

Firma del Dirigente (RES):

- ☐ Richiesta di acquisto da inviare alla Direzione Centrale (via PEC)  
☐ Richiesta di acquisto diretto del Distretto/Area

A cura dell'Ufficio Economato			
Codice (rif.1)	Fornitore	Preventivo/Offerta Prot. del	Rif. Determina (*)

(\*) Per gli acquisti di beni durevoli bisogna indicare il numero di determina dirigenziale di impegno di spesa per acquisto tramite fondo economale

Eventuali certificazioni di conformità richieste o note:

Il Funzionario (UED):

Si autorizza il (DD):

Il Funzionario (RA):

Si autorizza il (DAA):

## Aggi Messaggio

Da: "Per conto di: dist.pescara@pec.artaabruzzo.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A: [sede.centrale@pec.artaabruzzo.it](mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it)

CC:

Ricevuto il: 02/05/2017 09:42 AM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: RICHIESTA DI INTEGRAZIONE D' ACQUISTO MATERIALE DA LABORATORIO. [Protocollo N.ro 2017-PROT-3109]

Priorità: normale

[PROT\\_2017\\_3109\\_1.pdf\(524732\)](#)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni](#) ▼

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

INVIO DOCUMENTAZIONE NS. PROT. N. 3109 DEL 02/05/2017. DISTINTI SALUTI.

### Mercato Elettronico della pubblica amministrazione

<b>Numero RDO:</b>	1571801
<b>Descrizione RDO:</b>	Fornitura di consumabili (vials e SPME fiber assembly) per il Distretto Prov.le ARTA di Pescara
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo piu' basso
<b>Numero di Lotti:</b>	1
<b>Unita' di misura dell'offerta economica:</b>	Valori al ribasso
<b>(RUP) Responsabile Unico del Procedimento</b>	Scamosci Emanuela
<b>Termine ultimo presentazione offerte:</b>	18/05/2017 14:00
<b>Temine ultimo richieste di chiarimenti:</b>	11/05/2017 14:00
<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	30/09/2017 14:00
<b>Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	30
<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	BSS - Beni e Servizi per la Sanità
<b>Numero fornitori invitati:</b>	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta)

<b>Concorrenti invitati</b>	
Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta).	

<b>Lotto 1 - Dettagli</b>	
<b>Denominazione lotto</b>	Fornitura di consumabili (vials e SPME fiber assembly) per il Distretto Prov.le ARTA di Pescara
<b>CIG</b>	ZF21E64D93
<b>CUP</b>	B66J15003060001
<b>Importo totale a base d'asta</b>	3649,32
<b>Dati di consegna</b>	Distretto Prov.le ARTA di Pescara - Viale G. Marconi 51 - Pescara - 65127 (PE) - c.a. Dr.ssa Scamosci (tel. 085/45007523)
<b>Dati di fatturazione</b>	Aliquota IVA di fatturazione:

	22%Indirizzo di fatturazione:Viale g. marconi 178Pescara - 65127 (PE)
<b>Termini di pagamento</b>	30 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
<b>Nessun offerta è stata presentata</b>	

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema telematico del MePA ai fini di una immediata attestazione della mancata partecipazione alle RdO da parte di tutti i concorrenti invitati sopra riportati

**Offerte per la gara Fornitura di consumabili (vials e SPME fiber assembly) per il Distretto Prov.le  
ARTA di Pescara**

Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
Nessun risultato restituito.			

[INDIETRO](#)

*RdO\_1571801\_Gara\_deserta.pdf*

Arta Abruzzo - Dist. Pescara			
Anno	Titolo	Classe	PARTENZA
2017	19	3	
Prot. n.	2314	Del	04/04/2017

Spett.le

CHIMICA CENTRO SNC  
Via Vinciguerra, 45  
62019 Recanati (MC)  
[info@chimicacentro.it](mailto:info@chimicacentro.it)

**Oggetto: Richiesta di preventivo.**

Con la presente si chiede il preventivo per quanto segue:


Codice (1)	Descrizione della fornitura	U. M.	Q.tà
SU854181-U	20ml Headspace Vial, 75.5x22.5mm clear gla., DIN-crimpneck, long neck, rounded bottm	Pz	6
29175-U	20mm Gold Magnetic Cap w/Tan PTFE/White Silicone Septa 3mm	Pz	6
29176-U	20mm Blu Magnetic Cap w/Tan PTFE/White Silicone Septa 3mm	Pz	8
57289-U	SPME fiber assembly Polydimethylsiloxane (PDMS) df 30µm (nonbonded, needle size 23 ga. for use with autosampler) Yellow	Pz	2

Richiesta relativa alla fornitura

Codice (rif.1)	Data prevista per la consegna	Luogo di consegna	Range di scadenza del prodotto (qualora prevista)	Condizioni del trasporto (qualora previste)	Note
		ARTA D.tto Prov.le di Pescara Viale G. Marconi n.47 65126 Pescara (PE)			

Il preventivo può pervenire via PEC [dist.pescara@pec.artaabruzzo.it](mailto:dist.pescara@pec.artaabruzzo.it) o via mail all'indirizzo: [v.desantis@artaabruzzo.it](mailto:v.desantis@artaabruzzo.it) - [b.digennaro@artaabruzzo.it](mailto:b.digennaro@artaabruzzo.it) entro 2 gg dal ricevimento della presente.

Per informazioni e comunicazioni tecniche rivolgersi alla Dott.ssa Emanuela Scamosci  
tel n. 085 45007523.



Direttore del Distretto  
Dott.ssa Emanuela Scamosci



Certificato n° 202977

MPC04/02 Rev.03

VELINA

## Leggi Messaggio

Da: posta-certificata@telecompost.it

A: [dist.pescara@pec.artaabruzzo.it](mailto:dist.pescara@pec.artaabruzzo.it)

CC:

Ricevuto il: 04/04/2017 01:38 PM

Oggetto: ACCETTAZIONE: RICHIESTA PREVENTIVO [Protocollo N.ro 2017-PROT-2314]

Priorità: normale

[datacert.xml](#)(779)

[smime.p7s](#)(3321)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [APPOGGIO DELETED ITEMS DRAFTS](#)  
[RECEIPTS SENT ITEMS](#)

Ricevuta di accettazione Il giorno 04/04/2017 alle ore 13:38:08 (+0200) il messaggio "RICHIESTA PREVENTIVO [Protocollo N.ro 2017-PROT-2314]" proveniente da "dist.pescara@pec.artaabruzzo.it" ed indirizzato a: [info@chimicacentro.it](mailto:info@chimicacentro.it) ("posta ordinaria") è stato accettato dal sistema ed inoltrato. Identificativo messaggio: 96D61C21-92C5-A795-0DB8-FD0C0DD7E68C@telecompost.it



Arta Abruzzo - Dist. Pescara			
Anno 2017	Titolo 19	Classe 2	PARTENZA
Prot.n. 2763	Del 19/04/2017		

Spett.le

ARTA ABRUZZO  
Sede Centrale  
Uff. Approvv. Beni e Servizi  
[Sede.centrale@pec.artaabruzzo.it](mailto:Sede.centrale@pec.artaabruzzo.it)

**Oggetto:** Richiesta d'acquisto materiale da laboratorio.

Con la presente si chiede di procedere all'acquisto di N° 6 conf. di Vials Headspace da 20 ml, N° 6 pz di Vials Gold Magnetic Cap, N° 8 pz di Vials Blu Magnetic Cap e N° 2 SPME fiber assembly Polydimethylsiloxane per la sezione di CHIMICA AMBIENTALE del Distretto Provinciale ARTA di Pescara.

Si allegano: la richiesta di acquisto n.131 del 01.04.2017, le richieste di preventivo alle Ditte MPIM SRL, CHIMICA CENTRO SNC, EXACTA+OPTECH SPA e l'unico preventivo pervenuto da quest'ultima.

Si prega di inviarci copia dell'ordine effettuato.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.



Il Direttore del Distretto  
(Dott.ssa Emanuela Scamosci)

ARTA ABRUZZO DIREZIONE CENTRALE			
Anno 2017	Titolo 19	Classe 6	Arrivo
Prot.n. 7654	Del 25/05/2017		

25.05.17  
la richiesta, dato il tempo  
trascorso, riveste caratteri di estrema  
urgenza - Si prega di procedere  
nel più breve tempo possibile -  
Diversamente saranno bloccate, causa fine scorte,  
saranno bloccate le determinazioni analitiche

# MODULO RICHIESTA D'ACQUISTO

Data: 29/03/2016

N° autorizzazione 131 del 04/04/2016

Distretto/Area di: PESCARA

N° CENTRO DI COSTO:

Laboratorio di: CHIMICA AMBIENTALE

Richiedente: Emanuela Scamosci

Codice (1)	Descrizione della fornitura	Unità di misura	Quantità	Fornitori proposti (vedi elenco dei fornitori qualificati)	Richieste relative alla fornitura (tempi di consegna, range di scadenza, condizioni di trasporto, eventuali documenti da allegare)
SU854181-U	20mlHeadspace-Vial,75.5x22.5mm clear glass, DIN-crimpneck,long neck,rounded bottom	Pezzi	6	<input type="checkbox"/> Qualificato Nominativi: _____	
29175-U	20mm Gold Magnetic Cap w/Tan PTFE/White Silicone Septa 3mm	Pezzi	6	<input type="checkbox"/> Qualificato Nominativi: _____	
29176-U	20mm Blu Magnetic Cap w/Tan PTFE/White Silicone Septa 3mm	Pezzi	8	<input type="checkbox"/> Qualificato Nominativi: _____	
57289-U	SPME fiber assembly Polydimethylsiloxane (PDMS) df 30 µm (nonbonded, needle size 23 ga, for use with autosampler) Yellow	Pezzi	2	<input type="checkbox"/> Qualificato Nominativi: _____	

NOTE: Analisi di "Strategia marina"

*100% della For. estrazione*

Firma del Dirigente (RES): \_\_\_\_\_

☐ Richiesta di acquisto da inviare alla Direzione Centrale (via PEC)

☐ Richiesta di acquisto diretto del Distretto/Area

A cura dell'Ufficio Economato

Codice (rif.1)	Fornitore	Preventivo/Offerta Prot. del	Rif. Determina (*)

(\*) Per gli acquisti di beni durevoli bisogna indicare il numero di determina dirigenziale di impegno di spesa per acquisto tramite fondo economale

Eventuali certificazioni di conformità richieste o note:

Il Funzionario (UED): \_\_\_\_\_ Si autorizza il (DD): \_\_\_\_\_

Il Funzionario (RA): \_\_\_\_\_ Si autorizza il (DAA): \_\_\_\_\_

NON PRESENTE  
IN MAGAZZINO

Arta Abruzzo - Dist. Pescara			
Anno 2017	Titolo 19	Classe 2	PARTENZA
Prot.n. 3109		Del 02/05/2017	

Spett.le

ARTA ABRUZZO  
Sede Centrale  
Uff. Approvv. Beni e Servizi  
[Sede.centrale@pec.artaabruzzo.it](mailto:Sede.centrale@pec.artaabruzzo.it)

**Oggetto:** Richiesta di integrazione d'acquisto materiale da laboratorio.

Con la presente si chiede di procedere all'integrazione d'acquisto di ulteriori N° 2 confezioni da 3 pezzi di SPME fiber assembly Polydimethylsiloxane per la sezione di CHIMICA AMBIENTALE del Distretto Provinciale ARTA di Pescara.

Si allegano: la richiesta di acquisto del 21.04.2017 e l'unico preventivo pervenuto dalla EXACTA OPTECH SPA.

Si prega di inviarci copia dell'ordine effettuato.  
Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

25.05.17



Il Direttore del Distretto  
(Dott.ssa Emanuela Scamosci)

ARTA ABRUZZO DIREZIONE CENTRALE			
Anno 2017	Titolo 19	Classe 6	Arrivo
Prot.n. 7653		Del 25/05/2017	

ha richiesto, dato il tempo  
trascorso, il visto caratteristico di  
estrema urgenza. Si prega di  
procedere nel più breve tempo possibile.  
Diversamente, causa fine scorta, saranno bloccate  
le determinazioni analitiche di riferimento  
operative che vengono menzionate nei rapporti (potrebbe  
essere) e sostituite.



# MODULO RICHIESTA D'ACQUISTO

Data: 21/04/2017

N° autorizzazione

Distretto/Area di: PESCARA

N° CENTRO DI COSTO:

Laboratorio di: CHIMICA AMBIENTALE

Richiedente: Emanuela Scamosci

Codice (1)	Descrizione della fornitura	Unità di misura	Quantità	Fornitori proposti (vedi elenco dei fornitori qualificati)	Richieste relative alla fornitura (tempi di consegna, range di scadenza, condizioni di trasporto, eventuali documenti da allegare)
57289-U	SPME fiber assembly Polydimethylsiloxane (PDMS) df 30 µm (nonbonded, needle size 23 ga, for use with autosampler) Yellow	Conf da 3 pz	2	<input type="checkbox"/> Qualificato Nominativi: _____	
				<input type="checkbox"/> Qualificato Nominativi: _____	

NOTE: Analisi di "Strategia marina"

Firma del Dirigente (RES):

☐ Richiesta di acquisto da inviare alla Direzione Centrale (via PEC)

☐ Richiesta di acquisto diretto del Distretto/Area

A cura dell'Ufficio Economato

Codice (rif.1)	Fornitore	Preventivo/Offerta Prot. del	Rif. Determina (*)

(\*) Per gli acquisti di beni durevoli bisogna indicare il numero di determina dirigenziale di impegno di spesa per acquisto tramite fondo economale

Eventuali certificazioni di conformità richieste o note:

Il Funzionario (UED):

Si autorizza il (DD):

Il Funzionario (RA):

Si autorizza il (DAA):

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

### Dettagli della comunicazione

CIG	<b>ZF71EC504C</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 3.649,32
Oggetto	Fornitura consumabili (vials+SPME fiber assembly) per il Distretto Prov.le ARTA di Pescara. Procedura MEPA (Trattativa Diretta con Ditta Exacta + Optech) - Progetto "Marine Strategy"
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	B66J15003060001
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

Annulla Comunicazione Modifica

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936