



artaabruzzo

agenzia regionale per la tutela dell'ambiente
Direzione Generale

Sezione Qualità delle prestazioni, controllo di gestione, performance,
digitalizzazione e innovazione tecnologica

REPERTORIO

ANNO	NUMERO
2016	712

DETERMINA DIRIGENZIALE

<input type="checkbox"/>	ORIGINALE
<input checked="" type="checkbox"/>	COPIA

NUMERO 712 DEL REGISTRO

DATA DI ADOZIONE 22/06/2016

OGGETTO: impegno di spesa Istituto ACCREDIA per riaccreditamento laboratori multi sito ARTA Abruzzo.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che i laboratori ARTA per essere accreditati devono essere oggetto di una visita di valutazione da parte di ispettori di ACCREDIA, unico Ente in Italia per accreditare i Laboratori di prova secondo la norma UNI CEI ISO/IEC 17025:2005;

VISTO il preventivo di ACCREDIA in allegato con il piano visite previste e l'iter di accreditamento da eseguire;

SENTITO il parere favorevole del RDSI Dr. Massimo Giusti in merito alla procedura prevista per riaccreditare i laboratori ARTA;

VISTO i costi in allegato di ACCREDIA:

- visite di valutazione c/o il Distretto di Pescara € 5.670,00 + iva;
- spese presunte di viaggio e soggiorno dei 3 ispettori (Dr. G. Formenti, Dr. N. Pagone e Dr.ssa C. Longhi) incaricati delle visite ispettive di € 2.000,000;

per una somma complessiva presunta di € **8.917,40** iva compresa;

DATO ATTO che con delibera D.G. n. 127 del 17/12/2015 è stato adottato il bilancio di previsione 2016-2018 di ARTA Abruzzo;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo non ha ancora approvato il bilancio di previsione dell'Agenzia ed essendo l'ARTA in gestione provvisoria, attualmente si possono operare impegni di spesa limitatamente a 1/12 della spesa prevista da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO che la visita di valutazione è necessaria ai fini dell'accREDITAMENTO multisito dei laboratori ARTA;

DATO ATTO che l'importo della suddetta fornitura risulta di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

RISCONTRATA la copertura finanziaria sul capitolo 1.02.1.03.250.0 – denominato "Collaborazione per AccredITamento Qualità";

RAVVISATA l'urgenza dell'acquisto di cui trattasi;

RILEVATO inoltre che la fornitura medesima, per tipologia ed importo, rientra nel disposto del vigente regolamento per le forniture ed i servizi effettuabili in economia;

TUTTO CIO' premesso

DETERMINA

- 1) **DI AFFIDARE** ad ACCREDIA il servizio di quanto specificato nella premessa narrativa, secondo le modalità di cui al preventivo-offerta in allegato al presente provvedimento;
- 2) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di **euro 8.917,40** al lordo di IVA al capitolo 1.02.1.03.250.0 del bilancio finanziario anno 2016;
- 3) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

Il Dirigente della Sezione
Dr. Gianfranco Attili


L'Estensore (Geom. Mariolina Franceschetti) _____

Visto Il Responsabile U.O. (Dr. Massimo Giusti) _____

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
DELLA SPESA AL CAPITOLO 1.02.1.03.250.0

Impegno contabile registrato 2016/ 1 / 397 / 1 /

Ufficio Attività Finanziarie ed Economiche
Dr. Salvatore Gizzi



A.R.T.A. Abruzzo - Agenzia Regionale per la
Tutela dell'Ambiente
Via G. Marconi 178
65127 Pescara PE

Fax: 085 4500201
Email: m.giusti@artaabruzzo.it

Att: Dr. Massimo GIUSTI

Elenco dei Documenti trasmessi al Laboratorio di Prova in indirizzo per (vedi note):

- MD-08-04-DL e MD-08-05-DL

ARTA ABRUZZO
DIREZIONE CENTRALE

Anno	Titolo	Classe	Arrivo
2016	23	3	
Prot.n. 7705		Del 13/06/2016	



Note

Il Funzionario Tecnico
(Dr. Alessandro Pichini)

A.R.T.A. Abruzzo - Agenzia Regionale per la
Tutela dell'Ambiente

Via G. Marconi 178
65127 Pescara PE

Fax: 085 4500201
Email: m.giusti@artaabruzzo.it

Att: Dr. Mario AMICONE

OGGETTO: Visita di valutazione per Sorveglianza 2 Estensione 2

Il piano della visita di valutazione prevista per il Vostro Laboratorio di Prova è stato così definito:

Team ispettivo

ARTAB (PE) Dr. Giorgio FORMENTI Ispettore di sistema con incarico di coordinamento con inizio il 13/06/2016 per n. 2 giornate.

ARTAB (PE) Dr.ssa Catia Longhi Ispettore tecnico con inizio il 13/06/2016 per n. 1,5 giornate.

ARTAB (PE) Dr. Nicodemo PAGONE Ispettore tecnico con inizio il 13/06/2016 per n. 1,5 giornate.

La visita avrà inizio alle ore: 8:30.

Nel corso della visita il Laboratorio di Prova dovrà eseguire le seguenti prove, fermo restando che gli ispettori potranno richiedere, durante la visita di valutazione, l'esecuzione di qualunque prova oggetto di accreditamento:

Acque destinate al consumo umano, di piscina, pulite e disinfettate Conta di Escherichia coli e di batteri coliformi UNI EN ISO 9308-2:2014

Suolo e assimilabili (terreni, sabbie, sedimenti, fanghi) Determinazione del residuo secco e del contenuto di acqua ISO 11465:1993/Cor.1:1994

Note: Conta Escherichia coli e di batteri coliformi, UNI EN ISO 9308-2:2014, pre allestire la prova in doppio con campioni accettati (cliente Accredia) a riscontro positivo o reso tale onde poter effettuare le conte in sede di visita con emissione del Rapporto di Prova comprensivo di incertezza di misura ove applicabile. Le fasi iniziali ed intermedie del metodo sarà ripetuta in sede di visita.

Vs. personale che dovrà essere messo a disposizione durante la visita di valutazione:
Responsabile del Laboratorio di Prova, Responsabile della Qualità, Personale tecnico addetto alle prove

Il costo della visita di valutazione è di € 5.670,00+IVA

Il Laboratorio di Prova è tenuto al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno degli Ispettori incaricati delle visite di valutazione.

Le spese di missione verranno fatturate da ACCREDIA al Laboratorio di Prova successivamente alla visita, unitamente alla quota per la visita di valutazione.

Le spese di missione del Rappresentante della Direzione, ove presente, non sono a carico del Laboratorio di Prova.

Se il Laboratorio di Prova intende procedere nell'iter di accreditamento / sorveglianza dovrà quindi, entro 3 giorni dalla ricezione del presente piano, inviare ad ACCREDIA:

- 1) il modulo di accettazione (MD-08-05-DL) allegato;
- 2) il modulo d'ordine, ove previsto dalle vostre procedure amministrative.

Eventuali riserve da parte del Laboratorio di Prova devono essere comunicate compilando il modulo MD-08-05-DL allegato.

In ogni caso, qualora non pervenissero ad ACCREDIA, entro tre giorni dalla data di ricezione del presente piano, nè il modulo di accettazione, nè eventuali riserve, il presente piano si intenderà accettato.

La lista di riscontro (MD-09-01-DL) utilizzata dagli Ispettori è disponibile sul sito internet www.accredia.it.

Con riferimento alla presente visita di valutazione, Vi preghiamo di fornire ai ns. Ispettori, in occasione della riunione iniziale, dettagliate informazioni sui rischi specifici presenti nell'ambiente in cui dovranno operare e le misure di prevenzione e di emergenza da Voi adottate in relazione alle attività svolte, compresi i DPI previsti e disponibili, come da Decreto Legislativo 81/08.

Vi informiamo, infine, che gli Ispettori ACCREDIA non introducono rischi specifici, se non quelli correlati con la propria presenza sui luoghi di lavoro, quali possono essere, per esempio, possibili distrazioni dalle mansioni specifiche degli operatori a fronte di eventuali domande poste agli stessi.

Con i migliori saluti

Il Direttore
di Dipartimento
(Dr.ssa Silvia Tramontin)

Silvia Tramontin

Da:
A.R.T.A. Abruzzo - Agenzia Regionale per la Tutela
dell'Ambiente
Via G. Marconi 178
65127 Pescara PE

Fax: 085 4500201
Email: m.giusti@artaabruzzo.it

Att: Dr. Mario AMICONE

Il Laboratorio di Prova, presa visione del piano di visita trasmesso con il modulo MD-08-04-DL in data 09/06/2016, prot. L18579/16/ST/AP:

accetta in toto lo stesso e dichiara di aver attuato gli interventi correttivi richiesti da ACCREDIA a seguito dell'esame documentazione;

accetta lo stesso con le seguenti riserve:

Chiede il proseguimento della procedura.

In ogni caso, qualora il presente modulo di accettazione non pervenisse ad ACCREDIA entro tre giorni dalla data di ricezione del piano di visita, lo stesso si intenderà accettato.

Allega modulo d'ordine (ove applicabile).

Dichiara di aver verificato l'elenco dei Documenti ACCREDIA pubblicato sul sito internet www.accredia.it ed aver provveduto ad aggiornare la documentazione in proprio possesso.

Comunica che alla visita di valutazione parteciperanno i seguenti osservatori:

.....
N.B. Si ricorda che gli eventuali osservatori presenti alla visita di valutazione sono tenuti a non interferire nello svolgimento della visita stessa e, in caso contrario, l'ispettore con funzioni di coordinamento richiederà la loro esclusione dalla visita di valutazione (documento ACCREDIA RG-02).

Data:

Il Responsabile del Laboratorio di Prova
(Dr. Mario AMICONE)