

DETERMINA DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE - AREA TECNICA

N° 932 del 04/10/2017

Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA DITTA CO.GAL.CO. S.R.L. DI SAN GIOVANNI TEATINO (CH) PER LA REVISIONE COMPLETA DEL GRUPPO ELETTROGENO IN DOTAZIONE ALLA MOTONAVE ERMIONE.
-----------------	--

Estensore	Roberto Cacciatore Evangelista
Responsabile del Procedimento	Luciana Di Croce
Posizione Organizzativa	

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Ordinanza Regionale n° DD9/82 del 2/5/2001, la Regione Abruzzo ha ratificato il verbale di consegna e di trasferimento della Motonave Ermione all'ARTA Abruzzo;
- con Delibera D.G. ARTA n° 93 del 20/8/2001, l'Agenzia ha preso atto del provvedimento regionale di trasferimento della proprietà della suddetta imbarcazione e di tutte le attrezzature presenti sulla stessa;
- con Delibera D.G. ARTA n° 201 del 10/9/2014 (approvazione Regolamento di organizzazione e funzionamento dei mezzi nautici dell'Agenzia) alla Sezione "Difesa del territorio e del mare, studi ambientali e progetti" dell'Area Tecnica è stata affidata la gestione tecnica-operativa ed amministrativa della Motonave Ermione;

DATO ATTO che la Motonave Ermione è una struttura specializzata utilizzata per effettuare rilievi morfobatimetrici, campionamenti ed analisi sul campo relativamente a varie attività, oltre che ad importanti progetti ambientali del mare quali "Monitoraggio marino-costiero" e "Direttiva Strategia Marina";

CONSIDERATO che le attività relative ai suddetti progetti devono essere espletate secondo un cronoprogramma prestabilito per cui deve essere sempre garantito l'utilizzo continuo ed ottimale del mezzo navale;

PRESO ATTO della segnalazione verbale fatta dal comandante della Motonave Ermione il giorno 21/9/2017 con la quale si evidenziava un'avaria al gruppo elettrogeno in dotazione all'imbarcazione tale da compromettere il regolare funzionamento dell'impianto antincendio fisso;

VISTA la relazione inviata il 22/9/2017 da Electromarine di Spoltore, ditta di cui si avvale normalmente l'ARTA per la manutenzione degli apparati elettrici/elettronici di bordo, con la quale si conferma la non corretta funzionalità del gruppo elettrogeno che alimenta le utenze di bordo (in particolare l'impianto antincendio fisso) e contestualmente si evidenzia la necessità di smontaggio dell'apparato per una migliore valutazione dei danni, operazione che la suddetta ditta però non è in grado di effettuare sul posto di ormeggio per cui sarebbe indispensabile procedere con l'alaggio della motonave presso un cantiere navale;

RITENUTO opportuno interpellare un'altra ditta della zona (Co.Gal.Co. s.r.l. di San Giovanni Teatino) specializzata in forniture ed assistenza di generatori navali per acquisire un ulteriore parere tecnico in merito all'avaria del gruppo elettrogeno, in particolare per valutare se risulta conveniente effettuare una revisione completa dell'apparato oppure procedere alla sua sostituzione;

PRESO ATTO della relazione inviata via mail dalla suddetta ditta (che si allega alla presente e ne costituisce parte integrante), a seguito di sopralluogo eseguito a bordo



dell'imbarcazione in data 25/9/2017, dalla quale si evince la convenienza ad effettuare la revisione completa del gruppo elettrogeno installato sulla M/n Ermione per i seguenti motivi:

- disponibilità dei pezzi di ricambio sia per la parte motore che per la parte elettrica;
- omologazione RINA dell'attuale apparato, per cui il montaggio di un nuovo generatore presuppone una nuova omologazione con i relativi costi;
- necessità di eseguire lavori di carpenteria in sala macchine, in caso di acquisto di un nuovo apparato, per il suo ricollocamento ed alloggiamento;
- smontaggio e rimontaggio in loco del generatore con adeguati mezzi di sollevamento e trasporto, evitando così ulteriori spese di alaggio e varo della motonave presso un cantiere navale;
- possibilità di avere il mezzo navale fruibile durante la revisione del generatore mediante il noleggio di un gruppo elettrogeno sostitutivo di potenza adeguata fornito dalla stessa ditta Co.Gal.Co. s.r.l. che provvederà anche ad effettuare tutti i collegamenti necessari a bordo dell'imbarcazione;

VISTO altresì il preventivo di spesa n° 427/01 del 26/9/2017 inviato dalla ditta interpellata Co.Gal.Co. s.r.l., che si allega alla presente e ne costituisce parte integrante, dal quale si evince che il costo per la revisione completa del gruppo elettrogeno in dotazione alla Motonave Ermione ammonta ad € 7.380,00 + IVA (comprensivo di smontaggio e rimontaggio, manodopera e pezzi di ricambio);

VALUTATA attentamente la proposta avanzata dalla suddetta ditta, in particolare riguardo all'urgenza di ripristinare la piena operatività del mezzo navale per poter rispettare gli obblighi temporali delle attività stabiliti dalle convenzioni in atto, e al fatto che trattandosi di una revisione completa del generatore elettrico si garantisce comunque la sua funzionalità per un congruo lasso di tempo a costi sicuramente inferiori rispetto alla fornitura di un nuovo apparato;

CONSIDERATO che, per tale tipo di operazione, non è possibile avvalersi del MEPA in quanto ivi non è presente un sottoprodotto relativo al servizio di manutenzione combinato dato che trattasi di riparazione di un gruppo elettrogeno in ambiente navale, il che presuppone una specializzazione ed una esperienza non facilmente reperibili sul mercato;

RITENUTO conveniente, sia in termini economici che di tempo, avallare la proposta della ditta Co.Gal.Co. s.r.l. e procedere quindi alla revisione completa del gruppo elettrogeno in dotazione alla Motonave Ermione;

CONSIDERATO che l'importo della prestazione è inferiore a € 40.000, nella fattispecie si può operare mediante un affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici secondo quanto disposto dall'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) a seguito delle modifiche apportate dal recente D.Lgs. n° 56/2017, tanto più che l'operazione deve essere svolta con procedura d'urgenza;



ACCERTATO che la ditta Co.Gal.Co. s.r.l. di San Giovanni Teatino è specializzata in forniture ed assistenza di generatori navali, possiede un'esperienza trentennale nel campo ed è dotata di capacità tecniche e finanziarie per poter eseguire l'intervento in oggetto;

RITENUTO indispensabile procedere immediatamente alla revisione completa del gruppo elettrogeno da 15 KVA installato a bordo della Motonave Ermione tramite affidamento diretto alla ditta Co.Gal.Co. s.r.l., per ripristinare la piena efficienza ed operatività dell'imbarcazione e consentire lo svolgimento in sicurezza della regolare programmazione delle attività in mare rispettando gli obblighi temporali stabiliti dalle convenzioni in atto e senza compromettere l'erogazione dei relativi finanziamenti all'ARTA Abruzzo;

TENUTO CONTO che è necessario impegnare la somma complessiva di € 9.003,60 (IVA compresa) per eseguire l'intervento di revisione completa del gruppo elettrogeno in dotazione alla Motonave Ermione;

DATO ATTO che l'importo della suddetta prestazione risulta di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario e comunque inferiore a € 40.000;

DATO ATTO inoltre che con Delibera D.G. n° 74 del 13/10/2016 è stato adottato il Bilancio di previsione 2017 - 2019 di ARTA Abruzzo;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo non ha ancora approvato il bilancio di previsione dell'Agenzia ed essendo l'ARTA in gestione provvisoria, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente a 9/12 della spesa prevista da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

RISCONTRATA la copertura finanziaria sul capitolo 9.06.1.03.80.0 denominato "Motonave Ermione" del bilancio finanziario 2017;

DATO ATTO che la presente spesa, come già precisato, è da considerarsi indifferibile ed urgente;

RILEVATO inoltre che la prestazione sopra specificata, per tipologia ed importo, rientra nel disposto del vigente regolamento per le forniture ed i servizi effettuabili in economia;

DETERMINA

- 1) **DI AFFIDARE** alla ditta Co.Gal.Co. s.r.l. con sede legale a San Giovanni Teatino (CH) in via Lago Maggiore n° 16, P.I. 01893430692, la revisione completa del gruppo elettrogeno da 15 KVA installato a bordo della Motonave Ermione come



da preventivo di spesa acquisito al protocollo ARTA n° 25284 del 29/9/2017;

- 2) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di € 9.003,60 (al lordo di IVA) sul capitolo 9.06.1.03.80.0 del bilancio finanziario 2017, che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) **DI DARE ATTO** che, ai sensi della normativa vigente, il codice identificativo della presente prestazione (CIG) è il seguente: Z78202512D;
- 4) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Attività Finanziarie ed Economiche della Direzione Centrale e **DI DARE ATTO** che esso diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

Data, 04/10/2017

Il Direttore Tecnico
DI CROCE LUCIANA / INFOCERT SPA



ARTA ABRUZZO

Allegato alla Determinazione N° 932 del 04/10/2017

Oggetto : IMPEGNO DI SPESA DITTA CO.GAL.CO. S.R.L. DI SAN GIOVANNI TEATINO (CH) PER LA REVISIONE COMPLETA DEL GRUPPO ELETTROGENO IN DOTAZIONE ALLA MOTONAVE ERMIONE.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del Decreto legislativo n.267/2000, esaminato il provvedimento indicato in oggetto, appone il Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Es.	E/U	N.	Capitolo	Descrizione	Importo

Pescara, 04/10/2017

Il Responsabile del Settore Finanziario
Salvatore Gizzi

Atto sottoscritto digitalmente

Zimbra

a.digiansante@artaabruzzo.it

Preventivo di spesa per Revisione Gruppo Elettrogeno 15kVa Mn Ermione PC1268 e Noleggio Gruppo Sostitutivo

Da : Marco Gallucci <marcogallucci@cogalco.com>

mar, 26 set 2017, 12:24

Oggetto : Preventivo di spesa per Revisione Gruppo Elettrogeno 15kVa Mn Ermione PC1268 e Noleggio Gruppo Sostitutivo

3 allegati

A : a.digiansante <a.digiansante@artaabruzzo.it>, "p.deiure <p.deiure@artaabruzzo.it l.dicroce@artaabruzzo.it r.cacciatore"@artaabruzzo.it>

A seguito ns. sopralluogo presso vs. M/N Ermione nel porto turistico di Pescara in data 25/09/2017, ed in base alla Vs. gradita richiesta, vi sottoponiamo la migliore soluzione, secondo ns. parere, per il ripristino della completa funzionalità e nel minor tempo possibile, del gruppo elettrogeno 15kVa in oggetto.

La scelta consigliata sarebbe quindi quella di revisionare il gruppo elettrogeno completamente, sia nella parte motore Perkins, che nella parte elettrica alternatore Meccalte, poichè in questo modo, facendoVi notare che il Vs. gruppo elettrogeno ha un'omologazione RINA, se si pensasse all'acquisto di un nuovo gruppo omologato RINA oltre al prezzo notevolmente superiore a quello non omologato, si andrebbe sicuramente incontro ad ulteriori lavori e costi di carpenteria in sala macchine per il ricollocamento del gruppo nuovo. Detto ciò quindi noi opereremo, nell'eventuale accettazione della ns. proposta, nel seguente modo: Smontaggio in loco per permettere lo sbarco dello stesso senza dover smontare, tagliare, o modificare parti strutturali dell'imbarcazione, carico con ns. mezzo autogru e trasporto presso ns. sede dove provvederemo come descritto sopra alla revisione del gruppo.

Il tempo da noi stimato per la revisione può essere di 15/20 gg. salvo imprevisti causa maggiore per approvvigionamento parti di ricambio etc. dal giorno dello sbarco, nel contempo vi metteremo nella condizione di essere operativi con il noleggio di un gruppo elettrogeno di pari potenza o similare che Vi collegheremo contestualmente allo sbarco del Vs. gruppo.

In allegato Vi trasmettiamo preventivo dettagliato come da relazione.

Cordiali Saluti

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: Richiesta preventivo di spesa per Revisione Gruppo Elettrogeno Mn Ermione PC1268 e Noleggio Gruppo Sostitutivo;

Data: Mon, 25 Sep 2017 14:20:48 +0200 (CEST)

Mittente: Antonio Di Giansante <a.digiansante@artaabruzzo.it>

A: marcogallucci@cogalco.com

CC: Luciana Di Croce <l.dicroce@artaabruzzo.it>, Paolo De Iure <p.deiure@artaabruzzo.it>, E. Scamosci <e.scamosci@artaabruzzo.it>, Roberto Cacciatore <r.cacciatore@artaabruzzo.it>

Spett.le CO.GAL.CO. Srl di San Giovanni Teatino,

con la presente mail, chiedo di rinviare con urgenza, un preventivo di spesa per la revisione completa di un gruppo elettrogeno marinizzato marca PERKINS da 15 KVA, installato sulla Ns. Motonave Ermione PC1268, ormeggiata al Porto Turistico di Pescara, di proprietà dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A. Abruzzo), comprensivo di tutti i costi occorrenti tipo:

- sbarco dal vano della motonave e reimbarco;
- pezzi meccanici occorrenti per la revisione totale per portarlo a km zero;
- verifiche preliminari ed eventuale collaudo finale per garantire l'erogazione della potenza originaria o sua

E
 ARTA ABRUZZO
 Protocollo Generale
 Protocollo N.0025284/2017 del 29/09/2017

approssimazione;
e quant'altro occorrente, oltre al costo di noleggio per la fornitura ed installazione di un gruppo elettrogeno portatile sostitutivo, della potenza non inferiore a 4 KVA, per l'intera durata dell'intervento di revisione, quantizzando i giorni occorrenti.

Cordiali saluti.

Geom. Antonio Di Giansante
Referente Attività Tecniche e Manutentive Mn Ermione
Area Tecnica A.R.T.A. Abruzzo
Viale G. Marconi, nr. 51 - 65126 PESCARA
Tel 08545007574 cell 3289329005
mail: a.digiansante@artaabruzzo.it

Fausto D'Orsogna
Ufficio Amministrazione



Co.Gal.Co. Srl
Via Lago Maggiore, 16
66020 San Giovanni Teatino (CH)
P. IVA 01893430692

Tel. +39 085 4460055
Fax +39 085 4465903
cogalco@cogalco.com
www.cogalco.com

Il contenuto di questo messaggio elettronico è riservato e tutelato dal segreto professionale ed è rivolto esclusivamente al/i destinatario/i identificato/i. Pertanto è proibito leggerlo, copiarlo, divulgarlo o utilizzarlo da parte di chiunque salvo il/i destinatario/i. Se non siete il/i destinatario, vi invitiamo a cancellare il messaggio ed eventuali allegati dandocene immediatamente comunicazione scritta a mezzo posta elettronica.

The information contained in this electronic message is confidential information intended only for the personal use of the individual or entity named above. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please immediately notify us by telephone or return electronic mail, and delete the original message. Thank you.



Idkghilkoeaidlnn.png
10 KB

OFF 427 01 ARTA REVISIONE G.E. MN ERMIONE.pdf
377 KB

OFF 427 01 ARTA NOLEGGIO G.E. MN ERMIONE.pdf
376 KB



CO.GALCO. S.R.L.

Via Lago Maggiore, 16 - 66020 San Giovanni Teatino (CH) - Loc. Sambuceto - ITALY
 Tel. +39 085 4460055 - Fax +39 085 4460056
 Email: info@cogalco.com - Web: www.cogalco.com
 P.IVA: IT01893430692 / C.F. e N° iscriz. Reg. Imprese di Chieti: 01035450681



SPETT.LE

ARTA AG.REGIONALE TUTELA AMB.
 DIREZIONE GENERALE
 VIA G. MARCONI, 178

65127 PESCARA

PE

COD. CLIENTE 4717	IVA	CODICE FISCALE 91059790682	PARTITA IVA 01599980685	NUMERO DOCUMENTO 427/01	DATA DOCUMENTO 26/09/2017	PAG. 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 308 BONIFICO BANCARIO A VISTA			BANCA D'APPOGGIO			

VS. RIFERIMENTO

TELEFONO 085/450021	FAX 085/4500201	TIPO DOCUMENTO PREVENTIVO
------------------------	--------------------	------------------------------

UBICAZIONE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	% SCONTO	IMPORTO NETTO	IVA
		REVIS MOTORE PERKINS VS M/N ERMIONE CON LA SOSTITUZIONE DEI SEGUENTI PARTICOLARI		1,000	4.480,00		4.480,00	22
		Kit Pistone e fasce + 0,50 mm	Nr 4					
		Kit Cuscinetto biella std	Nr 1					
		Kit Cuscinetto banco std	Nr 1					
		Rondella reggispinta	Nr 2					
		Rondella Reggispinta	Nr 1					
		Boccola monoblocco std	Nr 1					
		Boccola di biella	Nr 4					
		Pompa Acqua	Nr 1					
		Valvola Immissi.	Nr 4					
		Valvola scarico	Nr 4					
		Pompa Olio	Nr 1					
		Kit Guarnizione Giunto motore con paraoli	Nr1					
		revisione pompa acqua di mare						
		revisione pompa iniettori						
		REVISIONE ALTERNATORE KVA15 SOPRA VS IMBARCAZIONE M/N ERMIONE COME DA LISTA SOTTOELENcata: -SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO ALTERNATORE -LAVAGGIO ALTERNATORE -ASCIUGATURA ROTORE STATORE AL FORNO -NUOVA IMPREGNAZIONE CARCASSA STATORE ROTORE -SOSTITUZIONE CUSCINETTI		1,000	1.300,00		1.300,00	22
		** SERGUE **						

IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	

CONSEGNA	TRASPORTO	VALIDITA' OFFERTA

NOTE

Visto ok *[Signature]*

Timbro e Firma per accettazione _____



CO.GAL.CO. S.R.L.

Via Lago Maggiore, 16 - 66020 San Giovanni Teatino (CH) - Loc. Sambuceto - ITALY
 Tel. +39 085 4460055 - Fax +39 0854460056
 Email: info@co.gal.co.com - Web: www.co.gal.co.com
 P.IVA: IT01893430692 / C.F. e N° iscriz. Reg. Imprese di Chieti: 01035450681



SPETT.LE

ARTA AG.REGIONALE TUTELA AMB.
 DIREZIONE GENERALE
 VIA G. MARCONI, 178

65127 PESCARA

PE

COD. CLIENTE 4717		IVA	CODICE FISCALE 91059790682		PARTITA IVA 01599980685		NUMERO DOCUMENTO 427/01		DATA DOCUMENTO 26/09/2017		PAG 2	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 308 BONIFICO BANCARIO A VISTA					BANCA D'APPOGGIO							
VS. RIFERIMENTO												
TELEFONO 085/450021			FAX 085/4500201			TIPO DOCUMENTO PREVENTIVO						
UBICAZIONE	CODICE ARTICOLO		DESCRIZIONE			U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	% SCONTO	IMPORTO NETTO	IVA	
			-SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA MOD. SR7 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO G.E. VS IMBARCAZIONE M/N ERMIONE				1,000	1.600,00		1.600,00	22	
IMPONIBILE		AL.IVA	IMPORTO IVA		TOTALE MERCE		% SCONTO	IMPORTO SCONTO		NETTO MERCE		
7.380,00		22	1623,60		7.380,00					7.380,00		
					BOLLI		SPESE INCASSO		VARIE		ACCONTO	
					TOTALE A PAGARE				TOTALE DOCUMENTO			
7.380,00		TOT	1.623,60		EUR		9.003,60		EUR		9.003,60	
CONSEGNA					TRASPORTO				VALIDITA' OFFERTA			
NOTE												

Visto e firmato

Timbro e Firma per accettazione _____