



Ital Control Meters

STRUMENTAZIONE INDUSTRIALE

Via della Valle, 67 - 20841 Carate Brianza (MB)  
Tel. 0362-805.200 - info@italcontrol.it - www.italcontrol.it

Pagina 1 di 3

## OFFERTA 26473-1

VCI / 13 marzo 2017

Att.ne

Società

Indirizzo

Città

ARTIA

VIA SPEZZIOLI, 52

CHIETI

### RIFERIMENTO RICHIEDENTE

Accordi Ciambottini

### OGGETTO OFFERTA

Analizzatore FTIR portatile GASMET DX4040

Con riferimento alla gradita richiesta, siamo lieti di sottoporre alla vostra cortese attenzione, la nostra migliore offerta.

Le condizioni commerciali sono riportate in ultima pagina e queste potranno essere eventualmente perfezionate con l'incaricato di area. Per eventuali chiarimenti tecnici, potete rivolgervi sia all'esecutore dell'offerta che al riferimento commerciale di area.

Nell'attesa di avere presto Vostre notizie, cogliamo l'occasione per porgervi i nostri più Cordiali Saluti

Incaricato di area: VALERIO CIAMBOTTINI - 320-9764647




Ital Control Meters

STRUMENTAZIONE INDUSTRIALE

Via della Valle, 67 / 20841 / Carate Brianza (MB)  
Tel 0362-805.200 / info@italcontrol.it / www.italcontrol.it

Pagina 2 di 3

## DX-4040 Analizzatore FTIR portatile Gasmeter



Pos.	Q.tà	Trasmettitore di misura per liquidi	Unitario €	Totale €
1	1	<b>DX-4040</b> Configurazione: Analizzatore portatile, Tecnologia di analisi: FTIR Sensore: MCT con separatore ottico ZnSe Spettro di lavoro: 900 ... 4.200 cm <sup>-1</sup> con risoluzione: 8 cm <sup>-1</sup> Cella di analisi: Volume 0,4 l; Percorso ottico: 9,80 m Campionamento: Mediante pompa di aspirazione integrata Trattamento campione: Mediante sistema di filtri inclusi nella sonda Portata aspirazione campione: 1,5 dm <sup>3</sup> /min Tempi di risposta: Tipicamente inferiore a 120 sec Alimentazione: Batteria e 230Vac Durata Batteria (inclusa nella fornitura): 2,5 ore con il collegamento bluetooth al palmare attivo Precisione: +/- 2% del range di misura per ogni gas attivato in libreria Peso: 13,9 Kg (con la batteria) -- 12,4 Kg (senza la batteria) Trolley Transport Case: Disponibile a richiesta	46.350,00	46.350,00
2	1	<b>Libreria Standard GAS-LIB-402</b> Libreria di riferimento 244 composti (vedere allegato GAS-LIB-402) analizzabili simultaneamente con possibilità di selezionare i 25 composti le cui concentrazioni verranno visualizzate in tempo reale sul palmare Bluetooth (H2O, CO2, CO, N2O e CH4, più altri 20 gas)	incluso	
3	1	<b>Software Calcmeter DX4040 Standard</b> Utilizza la libreria standard di composti (244 composti) e permette di selezionare i 25 composti le cui concentrazioni verranno visualizzate in tempo reale sul palmare Bluetooth. Permette di identificare composti sconosciuti tramite la funzione di ricerca manuale nella libreria standard.	incluso	
4	1	<b>Software Calcmeter DX4040 Pro</b> Utilizza la libreria standard GAS-LIB-402 (244 composti) Permette di identificare composti sconosciuti tramite la funzione di ricerca automatica nella libreria standard Permette di eseguire le procedure di QV/QC riportate in appendice B della norma NIOSH 3800	1.858,00	1.858,00
5	1	<b>GAS-OPT-405 Transport case, Pelican case,</b>	1.316,00	1.316,00

**COSTO TOTALE STRUMENTAZIONE E ACCESSORI OPZIONALI**

€ 49.524,00

**COSTO SCONTATO STRUMENTAZIONE E ACCESSORI OPZIONALI**

€ 45.000,00



Ital Control Meters

STRUMENTAZIONE INDUSTRIALE

Via della Valle, 67 - 20841 Carate Brianza (MB)  
Tel 0362-805.300 / info@italcontrol.it - www.italcontrol.it

Pagina 3 di 3

## CONDIZIONI COMMERCIALI

Termine di consegna	8 settimane data ricevimento ordine e caratteristiche tecniche ben definite. Vi abbiamo fornito un'offerta con i tempi di produzione tipici. Se necessario sarà possibile verificare con la produzione possibilità nel ridurre i tempi, nell'ottica di eventuali urgenze.
Pagamento	30 giorni R.B. (primo ordine pagamento ad avviso di merce pronta).
Resa	Franco nostra sede di Carate Brianza (MB).
Imballo	Al costo.
Garanzia	12 mesi dalla data di consegna.
Validità offerta	30 giorni.
Documentazione	Nr. 1 certificato di conformità standard fornitore + Nr. 1 manuale d'uso + 1 certificato di calibrazione ove applicabile. La documentazione verrà inviata unitamente alla merce all'interno dell'imballo salvo diversamente comunicato dal cliente in fase di offerta/ordine.
Assistenza tecnica	Salvo diversamente concordato, un eventuale assistenza alla messa in servizio degli strumenti verrà fatturata secondo le tariffe ANIE gruppo IV colonna B.
Esclusioni	Sono esclusi dalla fornitura i montaggi meccanici, i cablaggi elettrici e quant'altro non specificato nell'offerta.
Cancellazione ordine	In caso di eventuale cancellazione dell'ordine saranno addebitati i costi di produzione sostenuti fino a quel momento.
Foro Competente	Salvo diversamente concordato, in caso di controversie, si definisce Foro Competente quello di Monza (MB).

Qualsiasi penale sul contratto d'ordine dovrà essere preventivamente concordata. Qualora Ital Control Meters, fosse tenuta al pagamento di una penale, ai sensi dell'articolo 1382 del Codice Civile, tale somma dovrà considerarsi il solo rimedio esperibile, restando pertanto esclusa espressamente la risarcibilità dell'eventuale danno. Il giorno dal quale il Cliente intenda fare decorrere l'eventuale penale, dovrà essere comunicato ad Ital Control Meters con lettera raccomandata, senza che sia ammessa decorrenza retroattiva rispetto alla data di arrivo della lettera. La penale non è comunque dovuta ove non sia richiesta entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della Fornitura in ritardo. Il Cliente rinuncia espressamente alla compensazione degli importi dovuti a titolo di penale con altri importi contrattualmente previsti.

I cataloghi tecnici che accompagnano l'offerta o scaricati direttamente da Internet sono puramente informativi e soggetti a modifica senza preavviso.