

DETERMINA DIRIGENZIALE
DISTRETTO PROVINCIALE PESCARA

N° 1850 del 11/11/2024

Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI RIFERIMENTO NECESSARI ALLE SEZIONE DI CHIMICA, BIOLOGIA E TOSSICOLOGIA AMBIENTALE DEL DISTR. PROV.LE ARTA DI PESCARA. AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA AREACHEM S.R.L. CIG: B425EBE5DF
-----------------	--

Estensore	Valter De Sanctis
Responsabile del Procedimento	Roberto Cocco
Posizione Organizzativa	Roberto Cocco

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con prot. ARTA n° 0041326/2024 del 22/10/2024 è pervenuta una richiesta di acquisto da parte della Sezione di Biologia e Tossicologia Ambientale del Distretto Prov.le Arta di Pescara per n. 5 confezioni da 500 ml di Soluzione Tampone pH 7.00 ± 0.01 a 25°C , n. 1 confezione da 250 ml di Soluzione Tampone pH 4.00 ± 0.01 a 25°C e n. 1 confezione da 250 ml di Soluzione Tampone Ph 10.00 ± 0.01 a 25°C ; **(Allegato 1)**

PREMESSO inoltre che con prot. ARTA n° 0042871/2024 del 31/10/2024 è pervenuta una richiesta di acquisto da parte della Sezione di Chimica Ambientale del Distretto Prov.le Arta di Pescara per n. 4 confezioni da 100 ml di Ammonium IC Standard $1000 \pm 5 \mu\text{g/ml}$, water codice H011.W.L1, n. 2 confezioni da 100 ml di Fluoride IC Standard $1000 \pm 5 \mu\text{g/ml}$ water codice H005.W.L1, n. 1 confezioni da 100 ml di Bromide IC Standard $1000 \mu\text{g/ml}$ water codice H001.W.L1, n. 3 confezioni da 100 ml di Nitrate IC Standard $1000 \pm 5 \mu\text{g/ml}$ water codice H044.W.L1, n. 1 confezione da 100 ml di Phosphate IC Standard $1000 \mu\text{g/ml}$ in water codice H045.W.L1, n. 1 confezione da 100 ml di Chloride IC Standard $1000 \pm 5 \mu\text{g/ml}$ in water codice H003.W.L1, n. 2 confezioni da 100 ml di Free Cyanide IC Standard $1000 \pm 5 \mu\text{g/ml}$ diluite in KOH 0.5 % codice H032.W.L1, n. 2 confezioni da 100 ml di COD $1000 \mu\text{g/ml}$ in water $\pm 11 \text{ mg/L}$ codice COD1000.L1, n. 2 confezioni da 100 ml di Sodium (Na⁺) Solution $1000 \pm 2 \mu\text{g/ml}$ water codice H010.W.L1 e n. 2 confezioni da 100 ml di Calcium (Ca²⁺) Solution $1000 \pm 3 \mu\text{g/ml}$ in water per Cromatografia ionica codice H002.W.L1; **(Allegato 2)**

PREMESSO inoltre che con prot. ARTA n° 0042873/2024 del 31/10/2024 è pervenuta un'altra richiesta di acquisto da parte della Sezione di Chimica Ambientale del Distretto Prov.le Arta di Pescara per n. 4 confezioni da 500 ml di Soluzione Tampone pH 10.01 a $25^{\circ}\text{C} \pm 0.02$ upH codice PH020.L5, n. 1 confezione da 500 ml di Soluzione Tampone pH 4.01 a $25^{\circ}\text{C} \pm 0.01$ upH codice PH016.L5, n. 4 confezioni da 500 ml di Soluzione Tampone pH 7.00 a $25^{\circ}\text{C} \pm 0.01$ upH codice PH007.L5, n. 7 confezioni da 500 ml Standard Conducibilità $1413 \mu\text{S/cm}$ a $25^{\circ}\text{C} \pm 1\%$ codice CS1413M0S.L5, n. 1 confezione da 500 ml di Standard Conducibilità $12.880 \mu\text{S/cm}$ a $25^{\circ}\text{C} \pm 1\%$ codice CS1288P1S.L5, n. 1 confezione da 500 ml di Standard Conducibilità $147 \mu\text{S/cm}$ a $25^{\circ}\text{C} \pm 1\%$ codice CS147M0S.L5 e n. 2 confezioni da 250 ml di Soluzione di KCl 3 mol/l per elettrodi codice Z14464098; **(Allegato 3)**

RILEVATO che per i materiali di riferimento sopracitati sono stati già preventivamente richieste delle offerte con validità annuale alle seguenti Ditte: AREACHEM S.R.L., ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.R.L., MERCK LIFE SCIENCE S.R.I., ORION SCIENTIFIC S.R.L., CHIMICA CENTRO S.N.C. e VWR INTERNATIONAL S.R.L. in quanto fornitori qualificati dei consumabili



necessari alla Sezione di Chimica Ambientale del Distretto di Pescara; **(Allegati 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11)**

VISTI i preventivi: n. 242130WPC del 08/03/2024 della Ditta AREACHEM S.r.l. acquisito al prot. ARTA n° 0008936/2024 del 11/03/2024, n.242139WPC del 15/03/2024 sempre della Ditta AREACHEM S.r.l. acquisito al prot. ARTA n° 0009903/2024 del 18/03/2024, n. O-24-0858-ARTA-Pe del 07/03/2024 della Ditta Ultra Scientific Italia S.r.l. acquisito al prot. ARTA n° 0009683/2024 del 14/03/2024 e n. R-8726330.1 del 05/03/2024 della Ditta Meck Life Science S.r.l. acquisito al prot. ARTA n° 0008554/2024 del 06/03/2024 e n. 240500390 del 11/03/2024 della Ditta Orion Scientific S.r.l. acquisito al prot. ARTA n° 0009107 del 11/03/2024 che si allegano alla presente e ne costituiscono parte integrante; **(Allegati 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18)**

RILEVATO che la Ditta Areachem S.r.l. ha presentato l'offerta per l'importo complessivo più basso di € 1.455,36 + IVA 22% (comprensive di € 25,00 per contributo spese di trasporto);

RITENUTO necessario ed urgente procedere all'affidamento della fornitura del materiale in quanto indispensabile per lo svolgimento delle attività assegnate ai laboratori del Distretto di Pescara;

CONSIDERATO quanto disposto dalla Parte III, Titolo I (Stazioni appaltanti), Art. 62, comma 1 e comma 6 (Stazioni appaltanti non qualificate) del DLGS 36/2023;

CONSIDERATO quanto disposto dell'Allegato I.1 "Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure";

CONSIDERATO che l'importo della presente fornitura è inferiore a 140.000 €, nella fattispecie si può operare mediante un affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante secondo quanto disposto dall'art 50 comma 1, lett. b e 52 comma 1 del DLGS. 36/2023 (NUOVO CODICE DEGLI APPALTI);

CONSIDERATO che la fornitura è inferiore ai 140.000 € e pertanto non è obbligatoria la qualificazione prevista dagli art. 62 e 63 del D.LGS. 36/2023;



CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.LGS. 36/2023 "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106";

DATO ATTO che l'importo della suddetta fornitura risulta essere inferiore a 5.000 euro per cui è consentito derogare al principio di rotazione, come previsto dal comma 6 dell'articolo 49 (principio di rotazione degli affidamenti) del D.Lgs. n° 36/2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici);

DATO ATTO che ai sensi dell'Art. 49, comma 6 del D.LGS. 36/2023 è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 €;

VISTO l'art. 15 (Responsabile unico del progetto RUP), commi 1 e 2, del D.LGS. 36/2023;

VERIFICATO, ad ulteriore garanzia dei requisiti di qualificazione dei fornitori, che la Ditta Areachem S.r.l., dalla data odierna risulta attiva sul MePA, con abilitazione per la categoria merceologica "Antisettici e disinfettanti, prodotti chimici, reagenti non diagnostici e gas tecnici" del bando "BENI", dedicata ai prodotti della stessa categoria del materiale richiesto;

RITENUTO di procedere, per la fornitura dei sopracitati materiali di riferimento necessari per la Sezione di Chimica Ambientale, con un affidamento diretto alla ditta Arechem S.r.l., P. IVA 05416341211, che ha presentato l'offerta del materiale richiesto per l'importo complessivo più basso di € 1.455,36 + IVA 22% (comprensive di € 25,00 per contributo spese di trasporto);

VISTO il vigente Regolamento di A.R.T.A. Abruzzo, adottato con Deliberazione del Direttore Generale di ARTA Abruzzo n. 112 del 27/10/2023 ed approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 49/2024;

VISTO il regolamento di contabilità di A.R.T.A. Abruzzo approvato del Commissario Regionale A.R.T.A. n. 63 del 27/05/2002 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 11/12/2023 di adozione del bilancio di Previsione 2024, 2025,2026;

DATO ATTO che, ai sensi della vigente normativa, con DGR n. 197 del 08/03/2024 la Regione Abruzzo ha approvato il Bilancio di Previsione A.R.T.A. 2024 – 2026;



VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 69 del 29/07/2024 di adozione della prima variazione Bilancio di Previsione 2024 – 2026;

VISTA la Delibera del Direttore Generale n° 71 del 31/07/2024 con la quale è stata assegnata la direzione della Struttura Complessa del Distretto Prov.le di Pescara al Dott. Roberto Cocco;

DATO ATTO che l'art.1 del D.L. 24 aprile 2017, n.50 (c.d. Manovra correttiva), intervenendo sulla formulazione dell'art.17-ter del D.P.R. n. 673/1972, estende l'applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) agli enti della Pubblica Amministrazione come definita dall'art.1, comma 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (più in dettaglio *“per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)...”*);

DATO ATTO che, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017, anche le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente sono ora incluse fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti per le operazioni per le quali è emessa fattura, comprese le fatture relative a compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte;

RICHIAMATA la Legge 96 del 21/06/2017 di conversione del D.L. 50/2017 e vista la circolare esplicativa n. 27 del 07/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa;

RILEVATO che con prot. ARTA n° 0014235/2024 del 16/04/2024 è stato acquisito il modello di autocertificazione di possesso dei requisiti di cui al Titolo IV del D.Lgs n.36/2023 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte della Ditta AREACHEM S.r.l.; **(Allegato 19)**

PRESO ATTO della Determina Dirigenziale n°6 del 09/01/2024 con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili delle strutture dell'Agenzia anno 2024 sui singoli capitoli di Bilancio, come specificato nelle schede allegate alla Determina;

VISTO l'impegno contabile n. 2024/1/191/1 capitolo 09.08.1.03.15.0 denominato *“PRODOTTI E REAGENTI ANALISI CHIMICHE-BIOTOSSICOLOGICHE”* del bilancio finanziario 2024 che risulta privo della necessaria disponibilità;

DATO ATTO che con prot. ARTA n° 0009875/2024 del 15/03/2024 il Direttore del Distretto



Prov.le Arta di Pescara Dott.ssa Virginia Lena, richiedeva espressamente l'autorizzazione a sub-impegnare la somma di € 32.693,40 (Iva inclusa) sull'impegno 2019/1/891/1 del Cap. 15 "prodotti e reagenti analisi chimiche biotossicologiche" per gli affidamenti delle forniture dei reagenti necessari al Distretto di Pescara; **(Allegato 20)**

RILEVATO che con prot. ARTA n° 00010282/2024 del 19/03/2024 la Dott.ssa Paola Tagliatela Dirigente della Sezione Attività Economiche-Finanziarie e Risorse Umane della Sede Centrale Arta Abruzzo autorizza il Distretto Prov.le Arta di Pescara – nelle more di quanto previsto dal punto 3, art. 53 del Titolo VIII del Regolamento di Contabilità ARTA (acquisto di beni di consumo e servizi) – a sub-impegnare la somma richiesta di € 32.693,40 sull'impegno 2019/1/891/1 del Cap. 09.08.1.03.15.0 denominato "Prodotti e reagenti analisi chimiche biotossicologiche" per le forniture di prodotti e reagenti necessari al Distretto di Pescara; **(Allegato 21)**

CONSIDERATO che la spesa complessiva di cui trattasi pari ad € 1.775,54 (al lordo di IVA) verrà imputata al capitolo 09.08.1.03.15.0 denominato "*PRODOTTI E REAGENTI ANALISI CHIMICHE-BIOTOSSICOLOGICHE*" del bilancio finanziario 2024, giusto impegno 2019/1/891/1 che presenta la necessaria disponibilità, sub-impegnando la somma dovuta;

TENUTO CONTO che l'importo dell'IVA della spesa suindicata pari ad € 320,18 sarà versata da ARTA Abruzzo in base alla vigente normativa fiscale;

ACQUISITO al protocollo INAIL_45970052 del 15/10/2024 il DURC della ditta AREACHEM S.r.l. con scadenza di validità il 12/02/2025, come da copia allegata; **(Allegato 22)**

VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 ed il DL n. 187 del 12/11/2010 Art. 7 comma 4, che stabilisce: "*Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...*";

ACQUISITO al prot. ARTA n° 0043749/2024 del 06/11/2024 la comunicazione di attivazione/esistenza di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge 136/2010 e dichiarazione di assunzione obblighi di cui alla legge medesima resa ai sensi del DPR 445/200 art.46-47 della Ditta AREACHEM S.r.l.; **(Allegato 23)**



TUTTO CIO' premesso

DETERMINA

- 1) **DI AFFIDARE** alla Ditta AREACHEM S.r.l. con sede legale a Melito di Napoli (NA) in Via San Campania n.9, cap. 80017 P. IVA 05416341211, la fornitura di n. 5 confezioni da 500 ml di Soluzione Tampone pH 10.01 a 25°C ± 0.02 upH codice PH020.L5, n. 2 confezione da 500 ml di Soluzione Tampone pH 4.01 a 25°C ± 0.01 upH codice PH016.L5, n. 9 confezioni da 500 ml di Soluzione Tampone pH 7.00 a 25°C ± 0.01 upH codice PH007.L5, n. 7 confezioni da 500 ml Standard Conducibilità 1413 µS/cm a 25°C ± 1% codice CS1413M0S.L5, n. 1 confezione da 500 ml di Standard Conducibilità 12.880 µS/cm a 25°C ± 1% codice CS1288P1S.L5, n. 1 confezione da 500 ml di Standard Conducibilità 147 µS/cm a 25°C ± 1% codice CS147M0S.L5 e n. 2 confezioni da 250 ml di Soluzione di KCl 3 mol/l per elettrodi codice Z14464098, n. 4 confezioni da 100 ml di Ammonium IC Standard 1000 ± 5 µg/ml, water codice H011.W.L1, n. 2 confezioni da 100 ml di Fluoride IC Standard 1000 ± 5 µg/ml water codice H005.W.L1, n. 1 confezione da 100 ml di Bromide IC Standard 1000 µg/ml water codice H001.W.L1, n. 3 confezioni da 100 ml di Nitrate IC Standard 1000 ± 5 µg/ml water codice H044.W.L1, n. 1 confezione da 100 ml di Phosphate IC Standard 1000 µg/ml in water codice H045.W.L1, n. 1 confezione da 100 ml di Chloride IC Standard 1000 ± 5 µg/ml in water codice H003.W.L1, n. 2 confezioni da 100 ml di Free Cyanide IC Standard 1000 ± 5 µg/ml diluite in KOH 0.5 % codice H032.W.L1, n. 2 confezioni da 100 ml di COD 1000 µg/ml in water ± 11 mg/L codice COD1000.L1, n. 2 confezioni da 100 ml di Sodium (Na+) Solution 1000 ± 2 µg/ml water codice H010.W.L1 e n. 2 confezioni da 100 ml di Calcium (Ca²⁺) Solution 1000 ± 3 µg/ml in water per Cromatografia ionica codice H002.W.L1 necessari alla Sezione di Chimica Ambientale del Distretto Provinciale Arta di Pescara come meglio specificato nei preventivi di spesa n.242130WPC del 08/03/2024 acquisito al prot. ARTA n° 0008936/2024 del 11/03/2024 e n. 242139WPC del 15/03/2024 acquisito al prot. ARTA n° 0009903/2024 del 18/03/2024;
- 2) **DI SUB-IMPEGNARE** allo scopo suindicato la somma complessiva di € 1.775,54 al capitolo 09.08.1.03.15.0 denominato "PRODOTTI E REAGENTI ANALISI CHIMICHE-BIOTOSSICOLOGICHE" del bilancio finanziario 2024, giusto impegno 2019/1/891/1 che presenta la necessaria disponibilità, sub-impegnando la somma dovuta;



- 3) **DI NOMINARE** – ai sensi dell’art. 15 del D.LGS. 36/2023 – RUP della procedura il Dott. Roberto Cocco, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, commi 1 e 2, dell’Allegato I.2 Definizioni delle Attività del RUP, del D.LGS. 36/2023;
- 4) **DI DARE ATTO** che, ai sensi della normativa vigente, il codice identificativo (CIG) della presente fornitura è il seguente: **B425EBE5DF; (Allegato 24)**
- 5) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista;
- 6) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARTA Abruzzo nella sezione Amministrazione Trasparente, ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.

Data, 11/11/2024

Il Direttore
COCCO ROBERTO / InfoCamere S.C.p.A.

