

Rif. Vs. n° /// del ///
(Prot. prec. N° ///)

- Al Direttore Amministrativo
di ARTA Abruzzo
Dott. Marco Cacciagrano
Viale G. Marconi n°178
65127 Pescara PE
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
- al Direttore Tecnico
di ARTA Abruzzo
Dottorssa Giovanna Mancinelli
Viale G. Marconi n°178
65127 Pescara PE
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
- ad Direttore Area Amministrativa
di ARTA Abruzzo
Dottor Gianfranco Attili
Viale G. Marconi n°178
65127 Pescara PE
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
- al Commissario Straordinario
del Comune di Silvi
Dottor Samuele De Lucia
via Garibaldi n°16
64028 Silvi Marina TE
ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it

U
ARTA ABRUZZO Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0034643/2017 del 30/11/2017
Firmatario: MAURO CAMPANELLA

OGGETTO: analisi per la ricerca di diossine e PCB e furani sui campioni prelevati presso il sito di via della Marina, comune di Silvi .

Dalla corrispondenza intercorsa via mail con la Dottorssa Emanuela Scamosci ho appreso che il Distretto ARTA di Pescara è, al momento, impossibilitato ad eseguire le analisi per la ricerca di diossine, furani e PCB nei campioni prelevati presso il sito di via della Marina a Silvi.

L'esecuzione di tali analisi risulta essere necessaria per la validazione dei dati.

Considerata l'urgenza di concludere il procedimento iniziato, sottolineo che la proprietà dell'antistante Hotel President ha presentato ricorso al TAR per l'annullamento dell'ordinanza che prescrive la delimitazione dell'area dove si svolgono i campionamenti in quanto non sono stati determinati i tempi di esecuzione degli accertamenti, tenuto conto delle sollecitazioni che ci pervengono dalla Ditta incaricata di eseguire i sondaggi, chiedo l'autorizzazione a poter far eseguire dette analisi per le sostanze specificate in oggetto ad altra Agenzie.

La Dottorssa Daniela Cicconetti sta richiedendo ai laboratori del sistema agenziale (in particolare delle regioni Lazio, Toscana ed Emilia Romagna) i preventivi di spesa che, a causa dell'alto numero di campioni, potrebbero assommare a migliaia di euro.

Sarà cura dello scrivente fornire indicazioni precise una volta che siano pervenute le risposte dai laboratori interessati.

Per quanto riguarda le spese da sostenere faccio presente che con nota del 17 novembre u.s., protocollo n°32688, ho formulato un quesito circa la necessità/possibilità di addebitare le spese sostenute per la validazione dei dati al gestore del sito.

In attesa di riscontro porgo distinti saluti.

Il Direttore del Distretto
Dottor M. Campanella
firmato digitalmente

