

Al Dott. G. Tremante
Dirigente Area Amministrativa

ARTA Sede Centrale
Viale Marconi 178
Pescara 65

ARTA Sede Centrale
Viale Marconi 178
Pescara 65100

OGGETTO: Valutazioni relative all'opportunità di effettuare l'acquisto del Purge & Trap per il Distretto di Teramo tramite affidamento diretto alla ditta Agilent Technologies

Come riferito durante la riunione del 01/10/2018, si conferma l'opportunità di effettuare l'acquisto del Purge & Trap per il Distretto di Teramo tramite affidamento diretto alla ditta Agilent Technologies.

Lo strumento da acquistare è un componente del sistema analitico P&T-GC/MSD, in particolare campiona l'aliquota da sottoporre ad analisi, ne estrae i componenti volatili e li trasferisce alla GC/MSD per la determinazione qualitativa e quantitativa.

Essendo la GC/MSD uno strumento Agilent, è opportuno acquistare il P&T dalla stessa ditta che potrà essere in grado di garantire la compatibilità ed l'operabilità ottimale dell'intero sistema analitico P&T - GC/MSD e che, per qualsiasi problema tecnico dovesse insorgere, potrà effettuare una manutenzione per entrambi i componenti.

Si tratta quindi, di un acquisto complementare ed il cambiamento di fornitore da parte dell'amministrazione, comporterebbe difficoltà tecniche, per le motivazioni sopra esposte.

Cordiali Saluti

Il Dirigente della Sezione Chimica Ambientale
ARTA Distretto di Teramo

Dott.ssa Daniela Cicconetti
Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i

Allegati: /1