



ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE E DEL DECRETO D.LGS.152/06 E S.M.I., D.LGS.30/09, D.LGS. 56/09 E D.M. 260/10 "MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI", "ACQUE SOTTERRANEE", "FITOFARMACI", "NITRATI"

Qualità morfologica dei corpi idrici superficiali

RELAZIONE TECNICA DI SINTESI



CODICE DOCUMENTO	TITOLO DOCUMENTO	REV.	DATA
IDROMORFOLOGIA	PROGETTO REGIONALE "MONITORAGGIO ACQUE"	0	Luglio 2020

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE E DEL DECRETO D.LGS.152/06 E S.M.I., D.LGS.30/09, D.LGS. 56/09 E D.M. 260/10 "MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI", "ACQUE SOTTERRANEE", "FITOFARMACI", "NITRATI"

QUALITÀ MORFOLOGICA DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI

RELAZIONE TECNICA DI SINTESI

REGIONE ABRUZZO

DIRETTORE DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI:

ARCH. PIERPAOLO PESCARA

DIRIGENTE SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE: DOTT.SSA SABRINA DI GIUSEPPE

ARTA ABRUZZO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTT.SSA LUCIANA DI CROCE

REDAZIONE: DOTT.SSA STEFANIA CARUSO

DOTT.SSA PAOLA DE MARCO

DOTT. GIOVANNI DESIDERIO

INDICE

1.	PREMESSA	pag.	4
2.	METODOLOGIA	pag.	5
3.	CALCOLO DELLA QUALITA' MORFOLOGICA	pag.	19
3.1	CI_ Foro_3	pag.	20
4.	CONCLUSIONI	pag.	22
5.	BIBLIOGRAFIA	pag.	23

1. PREMESSA

In riferimento alla Convenzione Regione Abruzzo/ARTA denominata "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE E DEL DECRETO D.LGS.152/06 E S.M.I., D.LGS.30/09, D.LGS. 56/09 E D.M. 260/10 "MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI", "ACQUE SOTTERRANEE", "FITOFARMACI", "NITRATI" dell'11/11/2019 è stato applicato il calcolo dell'indice di qualità idromorfologica IQM sul corpo idrico superficiale CI_Foro_3 avente uno Stato Ecologico "Scarso" nella classificazione definitiva per il sessennio 2010-2015 e non precedentemente indagato.

La classificazione idromorfologica del corpo idrico è stata ottenuta attraverso l'esame della bibliografia specifica con particolare riferimento alla cartografia di base e tematica, alle immagini telerilevate, al catasto delle opere antropiche e ai dati idrologici relativi ai corsi d'acqua analizzati, accompagnato dai numerosi rilievi in campo.

I dati acquisiti durante le diverse fasi delle attività sono stati elaborati e gestiti con il Sistema GIS, mediante l'utilizzo del software della Ditta ESRI "ArcGIS 9.3.1 – ArcView".

2. METODOLOGIA

L'indice di qualità morfologica IQM rappresenta il metodo nazionale di valutazione idromorfologica in applicazione della direttiva 2000/60/CE, come stabilito dal decreto del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare n°260 del 2010. Tale metodo si colloca all'interno di un quadro metodologico complessivo denominato IDRAIM, di analisi, valutazione post-monitoraggio e di definizione delle misure di mitigazione degli impatti ai fini della pianificazione integrata prevista dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE a supporto della gestione dei corsi d'acqua e dei processi geomorfologici.

La procedura generale di classificazione e monitoraggio si basa, coerentemente con quanto richiesto dalla Direttiva 2000/60 CE, sulla valutazione dello scostamento delle condizioni attuali rispetto ad un certo stato di riferimento. La valutazione delle condizioni attuali ed il monitoraggio futuro si basano su un approccio integrato, facendo uso sinergico di analisi e misure sul terreno e di immagini telerilevate e tecniche GIS.

La classificazione idromorfologica dei corpi idrici è stata, infatti, ottenuta attraverso un laborioso esame della bibliografia specifica con particolare riferimento alla cartografia di base e tematica, alle immagini telerilevate, al catasto delle opere antropiche e ai dati idrologici relativi ai corsi d'acqua analizzati, accompagnato dai numerosi rilievi in campo.

I dati acquisiti durante le diverse fasi delle attività sono stati elaborati e gestiti attraverso il Sistema GIS, mediante l'utilizzo del software della Ditta ESRI "ArcGIS 9.3.1 – ArcView".

Nel presente lavoro si è fatto riferimento al Manuale Tecnico-operativo per la valutazione ed il monitoraggio dello stato morfologico dei corsi d'acqua redatto da ISPRA.

Di seguito vengono riportate le principali attività relative all'analisi morfologica previste dalle metodiche ISPRA.

- 1) Inquadramento e suddivisione iniziale: vengono delineati i principali aspetti che determinano la configurazione e le caratteristiche del reticolo idrografico di un bacino e viene effettuata una prima suddivisione dello stesso in segmenti e tratti.
- 2) Valutazione dello stato attuale: lo stato dei tratti definiti in precedenza viene valutato sulla base delle condizioni attuali (funzionalità, artificialità) e delle variazioni recenti.
- 3) Monitoraggio: per alcuni tratti, scelti come rappresentativi, vengono misurati i parametri ritenuti significativi per valutare se la qualità morfologica del corso d'acqua rimane inalterata o se tende verso un miglioramento o peggioramento.

Per la valutazione dello stato attuale, coerentemente a quanto riportato nelle norme CEN (2002) e richiesto dalla Direttiva, vengono considerati i seguenti aspetti:

- (1) continuità longitudinale e laterale;
- (2) configurazione morfologica (o pattern);
- (3) configurazione della sezione;
- (4) struttura e substrato dell'alveo;
- (5) caratteristiche della vegetazione nella fascia perifluviale.

La valutazione dello stato morfologico avviene poi sulla base di tre componenti:

- (1) <u>Funzionalità geomorfologica</u>: si basa sull'osservazione delle forme e dei processi del corso d'acqua nelle condizioni attuali e sul confronto con le forme ed i processi attesi per la tipologia fluviale presente nel tratto in esame.
- (2) <u>Elementi artificiali</u>: si valutano la presenza, frequenza e continuità delle opere e degli interventi antropici che possano avere effetti sui vari aspetti morfologici considerati.
- (3) <u>Variazioni morfologiche</u>: vengono valutate le variazioni morfologiche relativamente recenti (con particolare riferimento, per le variazioni planimetriche, agli ultimi 50-60 anni), al fine di verificare se il corso d'acqua abbia subìto alterazioni fisiche (ad es. incisione, restringimento) e stia ancora modificandosi a causa di perturbazioni antropiche non necessariamente ancora presenti.

A supporto della classificazione dello stato morfologico attuale ISPRA ha realizzato le schede di valutazione articolate in 3 sezioni corrispondenti alle 3 fasi di analisi della funzionalità, artificialità e variazioni morfologiche, più una sezione "introduttiva". Le schede contengono una serie di indicatori, alcuni dei quali, nell'ambito di funzionalità e artificialità, sono differenziati in base alle due diverse tipologie fluviali: confinati (C) e semiconfinati/non confinati (SC/NC). A ciascuna delle due tipologie fluviali corrisponde, quindi, una differente scheda di valutazione.

L'ultima parte della scheda è dedicata al calcolo dei punteggi complessivi e quindi degli indici. L'Indice di Alterazione Morfologica (IAM) rappresenta il valore normalizzato della sommatoria dei punteggi ottenuti dalla valutazione di tutti gli indicatori.

L'Indice di qualità Morfologica (IQM) è definito come: IQM = 1 - IAM; in base all'IQM viene ricavata la classe di qualità morfologica del tratto (elevato, buono, moderato o sufficiente, scadente o scarso, pessimo o cattivo).

Tabella 1 – Scheda per il calcolo dell'indice di qualità morfologica dei corsi d'acqua per alvei semi o non confinati.

confinati.			
SCHEDA DI VALUTA	AZIONE PER	ALVEI SEMI - NON C	ONFINATI
	CENED	AI TT À	
	GENER.	ALITA	
Data		Operatori	
Bacino		Corso d'acqua	
Estremità monte		Estremità valle	
Codice Segmento		Codice Tratto	
Lunghezza tratto (m)			
TNOLLADD	MENTO E OU	DETUTOTORIE TRITZTALI	-
INQUADRA	MENTO E SU	DDIVISIONE INIZIAL	
	. Inquadramen	oto fisiografico	
Ambito fisiografico	. Inquauramer	Unità fisiografica	
Ambito histogranico		oma naiogranica	
	2. Confin	amento	
Grado confinamento (%)			
n		Classe confinamento	sc
Indice confinamento			
	3. Morfolog	gia alveo	
Immagine utilizzata (nome, anno)		I	
Indice sinuosità		Indice intrecciamento	
Indice anastomizzazione		-	
Tipologia		C M CDA)	
Configurazione fondo (solo	per morrologie K,		
Sedimenti (dominanti) alveo		Larghezza media alveo (m)	
Sealineila (autilitatia) alveo		J	
4. Altr	elementi per d	lelimitazione tratto	
Monte			
Valle			
Discontinuità pendenza, affluente, diga variazioni larghezza alveo, variazioni g			o confinamento,
Altri dati /	informazioni e	ventualmente disponibili	
Area drenaggio (sot	esa alla chiusura d	el tratto) (km²)	
Diametro sedimenti D ₅₀ (mm)		Unità	
Portate liquide		Stazione idrometrica	
Portata media annua (m³/s)		Q _{1.5} (m³/s)	
Portata massima		Anno Portata massima	

FUNZIONALITÀ GEOMORFOLOGICA

	Continuità				
-1	Continuità longitudinale nel flusso di sedimenti e materiale legnoso	pt	scelta	conf	ptconf
A	Assenza di alterazioni della continuità di sedimenti e materiale legnoso	0	500.00		
В	Lieve alterazione (ostacoli nel flusso ma non intercettazione)	3			
_ c	Forte alterazione (forte discontinuità di forme per intercettazione)	5		_	
or		L			1
-2	Presenza di piana inondabile	pt	scelta	conf	ptconf
Α	Presenza di piana inondabile continua (>66% tratto) ed ampia	0			
В	Presenza di piana inondabile discontinua (10÷66%) di qualunque ampiezza o >66% ma stretta	3		† 	
С	Assenza o presenza trascurabile (≤10% di qualunque ampiezza)	5			
วก .	si valuta nel caso di alvei in ambito montano lungo conoidi a forte pendenza (>3%)	•	-	
OT	E:				
					j
4	Processi di arretramento delle sponde	pt	scelta	conf	ptconf
Α	Presenza di frequenti sponde in arretramento soprattutto sul lato esterno delle curve	0			
В	Sponde in arretramento poco frequenti in quanto impedite da opere e/o scarsa dinamica alveo	2		ļ	
С	Completa assenza oppure presenza diffusa di sponde instabili per movimenti di massa	3			
	si valuta in caso di alvei rettilinei o sinuosi a bassa energia (bassa pianura, basse ; passo trasporto solido al fondo)	pende	enze	İ	
OT	S:				
 - 5	Presenza di una fascia potenzialmente erodibile	pt	scelta	loopf	.i ptconf
Ā	Presenza fascia potenzialmente erodibile ampia e per >66% tratto	n	sceita	COIII	[pccom
 В	Presenza fascia erodibile ristretta o ampia ma per 33÷66% tratto	2			
C	Presenza fascia potenzialmente erodibile di qualunque ampiezza per ≤33% tratto	3			
OT		L		<u> </u>	1
UZ.					
	Morfologia				
on	figurazione morfologica			,	,
7	Forme e processi tipici della configurazione morfologica	pt	scelta	conf	ptconf
	Assenza (≤5%) di alterazioni della naturale eterogeneità di forme attesa per la tipologia fluviale	0			
A		1	1	1	
A B	Alterazioni per porzione limitata del tratto (≤33%)	3		ļ	
	Alterazioni per porzione limitata del tratto (≤33%) Consistenti alterazioni per porzione significativa del tratto (>33%)	3 5			

F8	Presenza di forme tipiche di pianura	pt	scelta	conf ptconf
	Presenti forme di pianura attuali o riattivabili (laghi meandro abbandonato, canali secondari, ecc.)	0		
В	Presenti tracce forme pianura (abbandonate a partire da anni '50 circa) ma riattivabili	2		
С	Completa assenza di forme di pianura attuali o riattivabili	3		

Si valuta solo per fiumi meandriformi (oggi e/o in passato) in ambito fisiografico di pianura.

NOTE:

Configurazione sezione

 	oomigarazione sezione				
F9	Variabilità della sezione	pt	scelta	conf ptconf	
Α	Assenza o presenza localizzata (≤5% tratto) di alterazioni naturale eterogeneità della sezione	0			
В	Presenza di alterazioni (omogeneità sezione) per porzione limitata del tratto (≤33%)	3			
С	Presenza di alterazioni (omogeneità sezione) per porzione significativa del tratto (>33%)	5			

Non si valuta in caso di alvei rettilinei, sinuosi, meandriformi per loro natura privi di barre (bassa pianura, basse pendenze e/o basso trasporto al fondo) (naturale omogeneità di sezione).

NOTE:

Struttura e substrato alveo

F10	Struttura del substrato	pt	scelta	conf ptconf
Α	Naturale eterogeneità sedimenti e clogging poco significativo	0		
В	Corazzamento o clogging accentuato in varie porzioni del sito	2		
C1	Corazzamento o <i>clogging</i> accentuato e diffuso (>90%) e/o affioramento occasionale substrato	5		
C2	Affioramento diffuso del substrato per incisione o rivestimento fondo (>33% tratto)	6		

Non si valuta nel caso di fondo sabbioso, nonché di corso d'acqua profondo per il quale non è possibile osservare il fondo.

NOTE:

F11	Presenza di materiale legnoso di grandi dimensioni	pt	scelta	conf ptconf
Α	Presenza significativa di materiale legnoso	0		
С	Presenza molto limitata o assenza di materiale legnoso	3		

Non si valuta al di sopra del limite del bosco o in corsi d'acqua con naturale assenza di vegetazione perifluviale.

NOTE:

	Vegetazione fascia perifluviale								
F10									
LIZ	Ampiezza delle formazioni funzionali presenti in fascia perifluviale	pt	scelta	conf	ptconf				
Α	Ampiezza di formazioni funzionali elevata	0							
В	Ampiezza di formazioni funzionali intermedia	2							
С	Ampiezza di formazioni funzionali limitata	3							

Non si valuta al di sopra del limite del bosco o in corsi d'acqua con naturale assenza di vegetazione perifluviale

NOTE :

F13	Estensione lineare delle formazioni funzionali presenti lungo le sponde	pt	scelta	conf ptconf
Α	Estensione lineare formazioni funzionali >90% lunghezza massima disponibile	0		
В	Estensione lineare formazioni funzionali 33÷90% lunghezza massima disponibile	3		
С	Estensione lineare formazioni funzionali ≤33% lunghezza massima disponibile	5		

Non si valuta al di sopra del limite del bosco o in corsi d'acqua con naturale assenza di vegetazione perifluviale

ARTIFICIALITÀ Opere di alterazione della continuità longitudinale a monte Opere di alterazione delle portate liquide conf ptconf pt scelta Alterazioni nulle o poco significative (≤10%) delle portate formative e con TR>10 anni 0 3 В Alterazioni significative (>10%) delle portate con TR>10 anni С Alterazioni significative (>10%) delle portate formative 6 NOTE: Opere di alterazione delle portate solide conf ptconf scelta Assenza di opere di alterazione del flusso di sedimenti o presenza trascurabile 0 (dighe con area sottesa <5% e/o altre opere trasversali con area sottesa <33%) Presenza di dighe (area sottesa 5÷33%) e/o opere con totale intercettazione (area 33-66%) e/o opere con intercettazione parziale/nulla (area >33% pianura/collina o >66% ambito 3 В1 montano) Presenza di dighe (area sottesa 33÷66%) e/o opere con totale intercettazione (area sottesa >66% o all'estremità a monte del tratto) (qualunque ambito) В2 6 9 C1 Presenza di dighe (area sottesa >66%) C2Presenza di diga all'estremità a monte del tratto 12 NOTE: Opere di alterazione della continuità longitudinale nel tratto A3 Opere di alterazione delle portate liquide scelta conf ptconf pt Alterazioni nulle o poco significative (≤10%) delle portate formative e con TR>10 anni 0 В Alterazioni significative (>10%) delle portate con TR>10 anni 3 С Alterazioni significative (>10%) delle portate formative 6 NOTE: A4 Opere di alterazione delle portate solide scelta conf ptconf pt Assenza di qualsiasi tipo di opera di alterazione del flusso di sedimento/legname 0 Ambito pianura/collina : presenza di alcune briglie, traverse, casse in linea ≤1 ogni 1000 m *Ambito montano* : presenza di alcune briglie di consolidamento ≤1 ogni 200 m e/o di briglie 4 aperte Ambito pianura/collina : presenza briglie, traverse, casse in linea >1 ogni 1000 m Ambito montano : briglie di consolidamento >1 ogni 200 m e/o di briglie di trattenuta a corpo 6 pieno oppure presenza di invaso artificiale per diga a valle (qualunque ambito) Nel caso la densità di opere trasversali, incluse soglie e rampe (vedi A9), è >1 ogni n (dove n=100 12 m in ambito montano, o n=500 m in ambito di pianura/collina), aggiungere la x accanto al 12 NOTE: A5 Opere di attraversamento pt scelta conf ptconf Assenza di opere di attraversamento 0 Presenza di alcune opere di attraversamento (≤1 ogni 1000 m in media nel tratto) 2 В С Presenza diffusa di opere di attraversamento (>1 ogni 1000 m in media nel tratto) 3 NOTE: Opere di alterazione della continuità laterale A6 Difese di sponda scelta conf ptconf рt Assenza o solo difese localizzate (≤5% lunghezza totale delle sponde) 0 Α 3 В Presenza di difese per ≤33% lunghezza totale sponde (ovvero somma di entrambe) 6 Presenza di difese per >33% lunghezza totale sponde (ovvero somma di entrambe) 12 Nel caso di difese di sponda per quasi tutto il tratto (>80%), aggiungere la x accanto al 12

Α7	Arginature	pt	scelta	conf	ptconf
Α	Argini assenti o distanti oppure presenza argini vicini o a contatto ≤10% lunghezza sponde	0			1
В	Presenza intermedia di argini vicini e/o a contatto (a contatto ≤50% lunghezza sponde)	3			
С	Presenza elevata di argini vicini e/o a contatto (a contatto >50% lunghezza sponde)	6			
Nel c	aso di argini a contatto per quasi tutto il tratto (>80%), aggiungere la x accanto al 12	12			
NOTE	ē:				
Ope A8	re di alterazione della morfologia dell'alveo e/o del substrato Variazioni artificiali di tracciato		+-	conf	ptconf
A	Assenza di variazioni artificiali di tracciato note in passato (tagli meandri, spostamenti alveo,	pt O	sceita	COIII	Thecom
В	ecc.) Presenza di variazioni di tracciato per ≤10% lunghezza tratto	2			
С	Presenza di variazioni di tracciato per >10% lunghezza tratto	3			
NOTE	?:		<u> </u>	l 	
Α9	Altre opere di consolidamento e/o di alterazione del substrato	pt	scelta	conf	j ptconf
A	Assenza soglie o rampe e rivestimenti assenti o localizzati (≤5% tratto)	0	20010	20111	
В	Presenza soglie o rampe (≤1 ogni m) e/o rivestimenti ≤25% permeabili e/o ≤15% imperm.	3			
C1	Presenza soglie o rampe (>1 ogni m) e/o rivestimenti ≤50% permeabili e/o ≤33% imperm.	6			
C2	Presenza di rivestimenti >50% permeabili e/o >33% impermeabili	8			
	 aso di rivestimenti del fondo (permeabili e/o impermeabili) per quasi tutto il tratto (>80%),	12			
aggiu	ingere la x accanto al 12	12			
	m=200 m in ambito montano; m= 1000 m in ambito di pianura/collina				
NOTE					
	rventi di manutenzione e prelievo Rimozione di sedimenti	-+	+-	f	1_+
AIU	Assenza di significativa attività di rimozione recente (ultimi 20 anni) e in passato (da anni '50)	pt O	sceita	CONT	ptconf
В	Moderata attività in passato ma assente di recente (ultimi 20 anni), oppure assente in passato ma presente di recente	3			
С	Intensa attività in passato oppure moderata in passato e presente di recente	6			
NOTE	T:			l	
A11	Rimozione di materiale legnoso	pt	scelta	conf	ptconf
Α	Assenza di interventi di rimozione di materiale legnoso almeno negli ultimi 20 anni	0			
В	Rimozione parziale negli ultimi 20 anni	2			
С	Rimozione totale negli ultimi 20 anni	5			
Non s	si valuta al di sopra del limite del bosco o in corsi d'acqua con naturale assenza di vegetazione p	eriflc	iviale		
NOTE	?:				
	Taglio della uggetazione in fassia novifluviale	·			 Tabasas
A12	Taglio della vegetazione in fascia perifluviale Vegetazione arborea sicuramente non soggetta ad interventi negli ultimi 20 anni	pt O	scelta	CONT	ptconf
В	Taglio selettivo nel tratto e/o raso su <50% del tratto negli ultimi 20 anni	2			
С	Taglio raso su >50% del tratto negli ultimi 20 anni	5			
	i valuta al di sopra del limite del bosco o in corsi d'acqua con naturale assenza di vegetazione p				

	VARIAZIONI MORFOLOGICHE				
V1	Variazioni della configurazione morfologica	pt	scelta	Coopf	ptconf
A	Assenza di variazioni rispetto ad anni '50	0	sceita	COIII	Threath
В	Variazioni di morfologia tra tipologie contigue rispetto ad anni '50	3			
С	Variazioni tra tipologie non contigue rispetto ad anni '50	6			
Si ap,	l plica solo ad alvei con larghezza > 30 m			J	
NOTI	9:				
V 2	Variazioni di larghezza	pt	scelta	conf	ptconf
Α	Variazioni nulle o limitate (≤15%) rispetto ad anni '50	0			
В	Variazioni moderate (15÷35%) rispetto ad anni '50	3			
С	Variazioni intense (>35%) rispetto ad anni '50	6		 	
Si ap,	plica solo ad alvei con larghezza > 30 m			l	
NOTI	S:				
					J
٧3	Variazioni altimetriche	pt	scelta	conf	ptconf
Α	Variazioni della quota del fondo trascurabili (fino 0.5 m)	0			
В	Variazioni della quota del fondo limitate o moderate (≤ 3 m)	4			
C1	Variazioni della quota del fondo intense (> 3 m)	8			
C2	Variazioni della quota del fondo molto intense (>6 m)	12			
Si ap,	plica solo ad alvei con larghezza > 30 m			I	
Non :	si valuta nel caso di assoluta mancanza di dati, informazioni ed evidenze sul terrer	0			
NOTE	5:				

Tabella 2 – Scheda per il calcolo dell'indice di qualità morfologica dei corsi d'acqua per alvei confinati.

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER ALVEI CONFINATI

	GENERALITÀ					
	GENERALITA					
Data	Operatori					
Bacino	Corso d'acqua					
Estremità monte Estremità valle						
Codice Segmento	Codice Tratto					
Lunghezza tratto (m)	Coulce Hatto					
Lunghezza tratto (m)						
TNOUADRAMENT	O E SUDDIVISIONE INIZIALE					
INGOADKAPIENT	O E SODDIVISIONE INIZIALE					
1. Inqua	adramento fisiografico					
Unità fisiografica	idiamento histograneo					
Office Hologranica						
2	2. Confinamento					
Grado confinamento (%)	Indice confinamento					
3.	Morfologia alveo					
Immagine utilizzata (nome, anno)						
Numero di canali						
Confinato a canale singolo (CS)						
Configurazione fondo						
						
Confinato a canali multipli o wandering (CM	1/W)					
Indice di intrecciamento						
Indice di anastomizazione						
Tipologia						
						
Pendenza media fondo	Larghezza media alveo (m)					
Sedimenti (dominanti) alveo						
	enti per delimitazione tratto					
Monte						
Valle						
Discontinuità pendenza, affluente, diga, artificializzazio						
variazioni larghezza alveo, variazioni granulometria se	edimenti, aitro (specificare).					
Altri dati / inform	azioni eventualmente disponibili					
Area drenaggio (sottesa alla c						
Diametro sedimenti D ₅₀ (mm)	Unità					
Portate liquide	Stazione idrometrica					
Portata media annua (m³/s)	Q _{1.5} (m³/s)					
Portata massima	Q _{1.5} (III /5) Anno Portata massima					
FUITALA IIIASSIIIIA	Allilo Fortata massilla					

	FUNZIONALITÀ GEOMORFOLOGICA				
	Continuità				
	Ositinata				
F1	Continuità longitudinale nel flusso di sedimenti e materiale legnoso	pt	scelta	conf	ptconf
Α	Assenza di alterazioni della continuità di sedimenti e materiale legnoso	0			
В	Lieve alterazione (ostacoli nel flusso ma non intercettazione)	3			
С	Forte alterazione (forte discontinuità di forme per intercettazione)	5			
NOTE	: :	·			
F3	Connessione tra versanti e corso d'acqua	pt	scelta	conf	ptconf
Α	Pieno collegamento tra versanti e corridoio fluviale (>90% tratto)	0			
В	Collegamento per porzione significativa del tratto (33÷90%)	3			_
С	Collegamento per piccola porzione tratto (≤33%)	5			
NOTE		ļ	ļ		
	Morfologia				
	figurazione morfologica			-	
	Morfologia del fondo e pendenza della valle	pt	scelta	conf	ptconf
Α	Forme di fondo coerenti con la pendenza media della valle	0			
В	Forme di fondo non coerenti con la pendenza media della valle	3			
С	Completa alterazione delle forme di fondo	5			
Non s	olica a confinati a canale singolo. i applica nel caso di confinato con fondo in roccia, nonché nel caso di corso d'acqua profondo possibile osservare la configurazione del fondo	o per	il quale		
NOTE	1:				
F7	Forme e processi tipici della configurazione morfologica	pt	scelta	conf	ptconf
Α	Assenza (<5%) di alterazioni della naturale eterogeneità di forme attesa per la tipologia fluviale	0	555.64		J
В	Alterazioni per porzione limitata del tratto (≤33%)	3			
С	Consistenti alterazioni per porzione significativa del tratto (>33%)	5			
Si app	olica a canali multipli o wanderinq.	!		_	
NOTE	1:				
Con	figurazione sezione				
	Variabilità della sezione	pt	scelta	conf	ptconf
Α	Assenza o presenza localizzata (≤5% tratto) di alterazioni naturale eterogeneità della sezione	0			
В	Presenza di alterazioni (omogeneità sezione) per porzione limitata del tratto (≤33%)	3			
С	Presenza di alterazioni (omogeneità sezione) per porzione significativa del tratto (>33%)	5			
NOTE]

F10	Struttura del substrato	pt	scelta	conf	ptconf
Α	Naturale eterogeneità sedimenti e <i>clogging</i> poco significativo	0			
В	Clogging accentuato in varie porzioni del sito	2		-	
C1	Clogging accentuato e diffuso (>90%) e/o affioramento occasionale substrato	5		├	
C2	Completa alterazione del substrato per rivestimento del fondo (>33% tratto)	6			
	si valuta nel caso di fondo in roccia o fondo sabbioso, nonché nel caso di corso d'acqua profo e non è possibile osservare il fondo	ndo p	er il	-	
NOTI	₹;				
F11	Presenza di materiale legnoso di grandi dimensioni	pt	scelta	conf	ptconf
Α	Presenza significativa di materiale legnoso	0			
	December 19 the Professor of the best of the second of the	3]	
perifl					
Non s	lsi valuta al di sopra del limite del bosco o in corsi d'acqua con naturale assenza di vegetazion uviale.				
Non sperifl	Vegetazione fascia perifluviale Ampiezza delle formazioni funzionali presenti in fascia perifluviale	pt	scelta	conf	ptconf
Non speriff NOTI	Vegetazione fascia perifluviale Ampiezza delle formazioni funzionali presenti in fascia perifluviale Ampiezza di formazioni funzionali elevata	pt 0	scelta	conf	ptconf
Non speriff	Vegetazione fascia perifluviale Ampiezza delle formazioni funzionali presenti in fascia perifluviale	pt	scelta	conf	ptconf
Non specification of the speci	Vegetazione fascia perifluviale Ampiezza delle formazioni funzionali presenti in fascia perifluviale Ampiezza di formazioni funzionali intermedia	pt 0 2 3		conf	ptconf
Non specification of the speci	Vegetazione fascia perifluviale Vegetazione fascia perifluviale Ampiezza delle formazioni funzionali presenti in fascia perifluviale Ampiezza di formazioni funzionali elevata Ampiezza di formazioni funzionali intermedia Ampiezza di formazioni funzionali limitata si valuta al di sopra del limite del bosco o in corsi d'acqua con naturale assenza di vegetazioni	pt 0 2 3		conf	ptconf
F12 A B C	Vegetazione fascia perifluviale Ampiezza delle formazioni funzionali presenti in fascia perifluviale Ampiezza di formazioni funzionali presenti in fascia perifluviale Ampiezza di formazioni funzionali elevata Ampiezza di formazioni funzionali intermedia Ampiezza di formazioni funzionali limitata Si valuta al di sopra del limite del bosco o in corsi d'acqua con naturale assenza di vegetazione E:	pt 0 2 3		conf	ptconf
F12 A B C	Vegetazione fascia perifluviale Ampiezza delle formazioni funzionali presenti in fascia perifluviale Ampiezza di formazioni funzionali presenti in fascia perifluviale Ampiezza di formazioni funzionali intermedia Ampiezza di formazioni funzionali limitata Si valuta al di sopra del limite del bosco o in corsi d'acqua con naturale assenza di vegetazione: Estensione lineare delle formazioni funzionali presenti lungo le sponde	pt 0 2 3		conf	ptconf
F12 A B C NOTI	Si valuta al di sopra del limite del bosco o in corsi d'acqua con naturale assenza di vegetazioni uviale. Vegetazione fascia perifluviale Ampiezza delle formazioni funzionali presenti in fascia perifluviale Ampiezza di formazioni funzionali elevata Ampiezza di formazioni funzionali intermedia Ampiezza di formazioni funzionali limitata Si valuta al di sopra del limite del bosco o in corsi d'acqua con naturale assenza di vegetazioni E: Estensione lineare delle formazioni funzionali presenti lungo le sponde Estensione lineare formazioni funzionali >90% lunghezza massima disponibile	pt 0 2 3 3 e per	ifluviale		
F12 A B C	Vegetazione fascia perifluviale Ampiezza delle formazioni funzionali presenti in fascia perifluviale Ampiezza di formazioni funzionali presenti in fascia perifluviale Ampiezza di formazioni funzionali intermedia Ampiezza di formazioni funzionali limitata Si valuta al di sopra del limite del bosco o in corsi d'acqua con naturale assenza di vegetazione: Estensione lineare delle formazioni funzionali presenti lungo le sponde	pt 0 2 3	ifluviale		

	ARTIFICIALITÀ				
_					
Oper A1	re di alterazione della continuità longitudinale a monte Opere di alterazione delle portate liquide	pt	scelta	conf	ptconf
A	Alterazioni nulle o poco significative (≤10%) delle portate formative e con TR>10 anni	0	Scerta	COIII	pecom
В	Alterazioni significative (>10%) delle portate con TR>10 anni	3			
С	Alterazioni significative (>10%) delle portate formative	6			
NOTE	:				
			I		1
A2	Opere di alterazione delle portate solide Assenza di opere di alterazione del flusso di sedimenti o presenza trascurabile	pt	scelta	conf	ptconf
Α	(dighe con area sottesa <5% e/o altre opere trasversali con area sottesa <33%)	0			
В1	Presenza di dighe (area sottesa 5÷33%) e/o briglie di trattenuta non colmate (area 33-66%) e/o briglie di trattenuta colmate o briglie di consolidamento (area >66%)	3			
В2	Presenza di dighe (area sottesa 33÷66%) e/o briglie di trattenuta non colmate (area sottesa >66%)	6			
C1	Presenza di dighe con area sottesa >66%	9			
C2	Presenza di diga all'estremità a monte del tratto	12			
Ореі	e di alterazione della continuità longitudinale nel tratto				
А3	Opere di alterazione delle portate liquide	pt	scelta	conf	ptconf
Α	Alterazioni nulle o poco significative (≤10%) delle portate formative e con TR>10 anni	0			
В	Alterazioni significative (>10%) delle portate con TR>10 anni	3			
С	Alterazioni significative (>10%) delle portate formative	6			
NOTE	:				
A4	Opere di alterazione delle portate solide	pt	scelta	conf	ptconf
Α	Assenza di qualsiasi tipo di opera di alterazione del flusso di sedimento/legname	0			
В	Presenza briglie di consolidamento ≤1 ogni 200 m e/o briglie aperte	4			
С	Presenza briglie di consolidamento >1 ogni 200 m e/o briglie di trattenuta a corpo pieno oppure presenza di diga e/o invaso artificiale all'estremità a valle del tratto	6			
	so la densità di opere trasversali, incluse soglie e rampe (vedi A9), è >1 ogni 100 m, aggiungere la x o al 12	12			
NOTE	:				
A5	Opere di attraversamento	pt	scelta	conf	ptconf
Α	Assenza di opere di attraversamento	0			
В	Presenza di alcune opere di attraversamento (≤1 ogni 1000 m in media nel tratto)	2			
С	Presenza diffusa di opere di attraversamento (>1 ogni 1000 m in media nel tratto)	3			
				1	1

	re di alterazione della continuità laterale			T	
A6	Difese di sponda	pt	scelta	conf	ptcon
Α	Assenza o solo difese localizzate (≤5% lunghezza totale delle sponde)	0	<u> </u>	- -	"
В	Presenza di difese per ≤33% lunghezza totale sponde (ovvero somma di entrambe)	3			-
С	Presenza di difese per >33% lunghezza totale sponde (ovvero somma di entrambe)	6			
Nel ca	so di difese di sponda per quasi tutto il tratto (>80%), aggiungere la x accanto al 12	12			
NOTE	:		-		
Opei	re di alterazione della morfologia dell'alveo e/o del substrato				J
A9	Altre opere di consolidamento e/o di alterazione del substrato	pt	scelta	conf	ptconf
Α	Assenza soglie o rampe e rivestimenti assenti o localizzati (≤5% tratto)	0			
В	Presenza soglie o rampe (≤1 ogni 200 m) e/o rivestimenti ≤25% permeabili e/o ≤15% imperm.	3			-
C1	Presenza soglie o rampe (>1 ogni 200 m) e/o rivestimenti ≤50% permeabili e/o ≤33% imperm.	6		_	-
C2	Presenza di rivestimenti >50% permeabili e/o >33% impermeabili	8			
	so di rivestimenti del fondo (permeabili e/o impermeabili) per quasi tutto il tratto (>80%), aggiungere la nto al 12	12			
NOTE	:	-	-	<u> </u>]
	rventi di manutenzione e prelievo			-	
A10	Rimozione di sedimenti	pt	scelta	conf	ptconf
Α	Assenza di interventi di rimozione di sedimenti almeno negli ultimi 20 anni	0			
В	Rimozioni localizzate negli ultimi 20 anni	3			
С	Rimozioni diffuse negli ultimi 20 anni	6		<u> </u>	
Non si	applica nel caso di alveo con fondo in roccia				
NOTE	:				
Δ11	Rimozione di materiale legnoso	pt	scelta	conf	ptcon
A	Assenza di interventi di rimozione di materiale legnoso almeno negli ultimi 20 anni	0	Scenta	COIII	ptcon
В	Rimozione parziale negli ultimi 20 anni	2			
С	Rimozione totale negli ultimi 20 anni	5		ļ	
Non si	valuta al di sopra del limite del bosco o in corsi d'acqua con naturale assenza di vegetazione perifluviale		<u>.</u>	1	
NOTE	:]
A12	Taglio della vegetazione in fascia perifluviale	pt	scelta	conf	ptcon
Α	Vegetazione arborea sicuramente non soggetta ad interventi negli ultimi 20 anni	0			
В	Taglio selettivo nel tratto e/o raso su <50% del tratto negli ultimi 20 anni	2			
С	Taglio raso su >50% del tratto negli ultimi 20 anni	5		-	
Non si	valuta al di sopra del limite del bosco o in corsi d'acqua con naturale assenza di vegetazione perifluviale			•	
NOTE	:]

	VARIAZIONI MORFOLOGICHE				
V1	Variazioni della configurazione morfologica	pt	scelta	conf	ptcon
Α	Assenza di variazioni di configurazione morfologica rispetto ad anni '50	0			
В	Variazioni di configurazione morfologica rispetto ad anni '50	3			
Si app	olica solo ad alvei con larghezza > 30 m	<u> </u>		J	
NOTE	₹:				
V2	Variazioni di larghezza	pt	scelta	conf	ptcor
А	Variazioni di larghezza nulle o limitate (≤15%) rispetto ad anni '50	0			
В	Variazioni di larghezza >15% rispetto ad anni '50	3			
Si app	plica solo ad alvei con larghezza > 30 m				
NOTE	?:				
V3	Variazioni altimetriche	pt	scelta	conf	ptcor
Α	Variazioni della quota del fondo trascurabili (fino 0.5 m)	0			
В	Variazioni della quota del fondo limitate o moderate (≤ 3 m)	4			-
С	Variazioni della quota del fondo intense (> 3 m)	8			
	blica solo ad alvei con larghezza > 30 m ii valuta nel caso di assoluta mancanza di dati, informazioni ed evidenze sul terreno		•		
NOTE	3:				7

3. CALCOLO DELLA QUALITA' MORFOLOGICA

Il corpo idrico monitorato nel 2019 è il CI_Foro_3.

Il corpo idrico ubicato all'interno del bacino idrografico del Foro, ha una lunghezza di circa 11000 metri.


La classificazione dei singoli corpi idrici secondo l'indice di Qualità Morfologica IQM descritto nel "Manuale tecnico-operativo per la valutazione ed il monitoraggio dello stato morfologico dei corsi d'acqua" dell'ISPRA, fa riferimento alle classi di qualità elencate in *Tabella 2*.

Tabella 2 – Classi di Qualità morfologica.

IQM	IQM CLASSE DI QUALITÀ	
0.0 ≤IQM<0.3	Pessimo o Cattivo	
0.3 ≤IQM <0.5	Scadente o Scarso	
0.5 ≤IQM <0.7	Moderato o Sufficiente	
0.7 ≤IQM <0.85	Buono	
0.85 ≤IQM ≤1.0	Elevato	

3.1 CI_Foro_3

Il corpo idrico CI_Foro_3 si estende per 11010 metri e attraversa i comuni di Villamagna, Ripa Teatina, Miglianico, Francavilla al mare e Ortona in provincia di Chieti.



Il corpo idrico ricade nell'unità fisiografica collinare appenninica. L'intero corpo idrico è "non confinato". La morfologia fluviale è ovunque "sinuoso a barre alterne". La configurazione di fondo è "letto piano".

Il corpo idrico CI_Foro_3 è stato suddiviso nei seguenti tratti IQM omogenei, definiti essenzialmente in funzione delle opere antropiche presenti e della morfologia dell'alveo:

Codice tratto	Estremità monte	Estremità valle	Lunghezza (metri)
Foro3_1	Inizio corpo idrico - C.da "D'Onofrio"	Ponte "Quatto Strade"	3910
Foro3_2	Ponte "Quatto Strade"	Confluenza fiume Dendalo	4354
Foro3_3	Confluenza fiume Dendalo	Foce	2753

L' Applicazione dell'Indice di Qualità Morfologica ha prodotto il seguente risultato:

Codice Tratto	Lunghezza (metri)	Valore IAM	Valore IQM	CLASSE IQM
Foro3_1	3910	0.22	0.78	Buono
Foro3_2	4354	0.23	0.77	Buono
Foro3_3	2753	0.28	0.72	Buono
CI_Foro_3	11.010	0.24	0.76	Buono

Gli indicatori relativi alle variazioni morfologiche non sono stati esaminati in quanto il corpo idrico presenta una larghezza alveo inferiore a 30 metri.

Il valore dell'indice IQM, in tutti i tratti esaminati, individua una classe di qualità "Buono".

Complessivamente il corpo idrico CI_Foro_3 ha un indice IQM pari a 0.76, corrispondente alla classe di qualità IQM "Buono".



Fig. 1. Corpo idrico Cl_Foro_3 (tratto Foro_3_1) nel territorio del comune di Miglianico

4 CONCLUSIONI

Nella tabella 3 sono riportati i risultati conclusivi della classificazione della qualità morfologica (IQM) del corpi idrico CI_Foro_3.

Tabella 3 – Risultati della classificazione – Classi di qualità morfologica

CORPO IDRICO	LUNGHEZZA (metri)	BACINO IDROGRAFICO	INDICE DI QUALITA' MORFOLOGICA (IQM)	CLASSE DI QUALITA' MORFOLOGICA
CI_Foro_3	11010	FORO	0.76	Buono

5 BIBLIOGRAFIA

- 1. ABRUZZO ENGINEERING (2007): "Sistema informatico monitoraggio opere e aste fluviali";
- 2. COMMON IMPLEMENTATION STRATEGY (CIS): Giudance Document n. 4 "Identification and designation of artificial and heavily modified water bodies";
- 3. DIRETTIVA QUADRO SULLE ACQUE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 2000/60/CE del 23 Ottobre 2000;
- 4. ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE: "Foto aeree relative al volo GAI anni 1954-1955";
- 5. ISPRA (2016): IDRAIM Sistema di valutazione idromorfologica, analisi e monitoraggio dei corsi d'acqua.
- 6. ISPRA (2009): "Implementazione della Direttiva 200/60/CE Analisi e valutazione degli aspetti idromorfologici".
- 7. ISPRA: "Modello digitale del terreno DTM" risoluzione 20 x 20 metri;
- 8. REGIONE ABRUZZO SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO (2008): "Piano Tutela delle Acque Relazione generale". D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- 9. ISPRA (2001): "Carta delle Unità fisiografiche di paesaggio";
- 10. ISPRA: "Carta geologica d'Italia alla scala 1:50000 e relative note illustrative". http://www.isprambiente.gov.it/Media/carg/abruzzo.html;
- 11. ISPRA: "Carta geologica d'Italia alla scala 1:100000 e relative note illustrative". http://193.206.192.231/carta geologica italia/centro.htm;
- 12. REGIONE ABRUZZO (2000): "Carta generale del territorio scala 1:200000 edizione amministrativa", S.E.L.C.A. Firenze;
- 13. REGIONE ABRUZZO (2000): "Carta Topografica Regionale scala 1:25000". S.E.L.C.A. Firenze;
- 14. REGIONE ABRUZZO (2005): "Carta Tecnica Regionale scala 1:5000". S.E.L.C.A. Firenze;
- 15. REGIONE ABRUZZO (2007): "Ortofoto Regione Abruzzo scala 1:10000". S.E.L.C.A. Firenze;
- 16. REGIONE ABRUZZO: "Modello digitale terreno DTM 10m" risoluzione 10 x 10 metri;
- 17. VEZZANI L & GHISETTI F. (1998): "Carta geologica dell'Abruzzo" scala 1:100000- S.E.L.C.A. Firenze.