




## MONITORAGGIO LINEA ELETTRODOTTO ITALIA-MONTENEGRO

Bollettino sintetico del mese di Maggio 2022

## Linea tracciato



## **CARATTERISTICHE DELLA LINEA**

Determinazione: Italia - Montenegro

Gestore: Terna Rete Italia S.p.A.

Tensione: 500 kV a doppio cavo interrata

Lunghezza tracciato: 445 km, di cui 16 km in Italia

Province attraversate: 2 (PE; CH)

Comuni attraversati: 4 (Pescara; San Giovanni Teatino; Spoltore; Cepagatti)





## San Giovanni Teatino



Lat: 42° 25' 15,08"

Long: 14° 10' 34,84"

Data: 30/05/2022

Orario: 11:36

|  | Induzione magnetica (mT) |       |       |       |       |
|--|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Sito   |                          | Tot   | X     | У     | Z     |
| Comune: San Giovanni Teatino Provincia: Chieti Località: Aeroporto | Valore massimo           | 0.058 | 0.033 | 0.023 | 0.044 |
|  | Valore minimo            | 0.046 | 0.019 | 0.018 | 0.035 |
|  | Valore medio             | 0.052 | 0.026 | 0.021 | 0.039 |

| Confronto con i valori raccomandati da ICNIRP |          |  |  |
|---|----------|--|--|
| Valore massimo raccomandato                   | 0.500 mT |  |  |
| Campo magnetico terrestre stimato             | 0.040 mT |  |  |
| Valore medio totale                           | 0.052 mT |  |  |

